

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



Danfoss X-tra Collection™
Deens design met allure

In Denemarken is het ontwerpen van producten tot een ware kunst verheven. Ontwerpers als Arne Jacobsen en Jacob Jensen zijn wereldwijd bekend vanwege hun elegant vormgegeven ontwerpen voor een grote verscheidenheid aan huishoudelijke artikelen, meubelen en andere consumentenproducten.

Het is dus geen toeval dat het in Denemarken gevestigde Danfoss een reeks radiatorthermostaten voor design- en decorradiatoren heeft ontworpen waarbij het design voorop heeft gestaan. Ontwerpen die de schoonheid van luxe radiatoren benadrukken zonder te overheersen. Het resultaat is een verbluffend fraaie reeks radiatorthermostaten, de Danfoss X-tra Collection™. De vormen zijn elegant en stijlvol. De afwerking en kleuren versterken deze uitstraling. De Danfoss X-tra Collection™ is onderscheiden met de internationaal erkende iF PRODUCT design award. Met het winnen van deze award wordt bevestigd dat Danfoss een product heeft ontworpen dat voldoet aan de wensen en eisen van de moderne consument door functionaliteit en design te integreren.

Er is keuze uit verschillende modellen. Voor radiatoren met gescheiden aanvoer en retour, voor radiatoren met een 50 mm midden onderaansluiting en ook voor decorradiatoren met inserts. Voor elke radiator is er een passende oplossing. U kunt kiezen uit verschillende kleurstellingen. De afsluiters, voetventielen en onderblokken zijn er in wit, chroom, RVS inox en zelfs goud behoort tot de mogelijkheden. De losse RA-X regelementen zijn er ook in pergamon, antraciet, zwart en chroom/wit. Allemaal moderne kleuren die gecombineerd kunnen worden met verschillende kleuren radiatoren. De Danfoss X-tra Collection™ zorgt ervoor dat uw design- of decorradiator er nog aantrekkelijker uitziet.

MEER DAN ALLEEN EEN FRAAI DESIGN

Koopt u een Danfoss thermostaat, dan kiest u voor een kwalitatief hoogstaand en technologisch vooruitstrevend product dat u voor vele jaren een maximum aan comfort en regelgemak biedt. Danfoss is wereldwijd marktleider op het gebied van radiatorthermostaten en staat garant voor een comfortabele en energiebesparende regeling van radiatoren.



ACHTERIN DEZE **BROCHURE** VINDT U EEN SELECTIE-OVERZICHT MET ALLE MOGELIJKHEDEN DIE DE DANFOSS X-TRA COLLECTION™ U BIEDT OM UW DESIGN- EN DECORRADIATOREN HELEMAAL NAAR UW WENS TE REGELEN.



DEENS DESIGN





RA-NX/C RLV-X/C

Moderne afsluiters en voetventielen

Voor een fraaie regeling van designradiatoren waarbij de prijs een belangrijke factor is, zijn verchroomde uitvoeringen van de voorinstelbare radiatorafsluiter type RA-N en het voetventiel type RLV gemaakt. Met de RA-NX/C en RLV-X/C kan een radiator op fraaie wijze aangesloten en geregeld worden. De radiatorafsluiter RA-NX/C is te voorzien van een RA-X design reglement. Deze worden verderop in de brochure getoond. De verchroomde afsluiter leent zich bij uitstek om te combineren met een RA-X reglement in een andere kleur. Met de verchroomde afsluiters en voetventielen kan ook met een beperkt budget een fraaie radiatorregeling gerealiseerd worden.



RA-USX

Elegante designset

De Danfoss RA-USX set is de mooiste regeling voor designradiatoren met een gescheiden aanvoer- en retouraansluiting. De gebruikelijke montage aan de radiator met een staartstuk en wartel is vervangen door een speciaal esthetisch aansluitsysteem. Dit zorgt voor een perfecte en onzichtbare aansluiting op de radiator. Zo zijn afsluiter en voetventiel volledig met de radiator geïntegreerd. De cv-leidingen worden aan de achterzijde aangesloten en kunnen desgewenst met een muurmontageset volledig onzichtbaar worden gemonteerd. De RA-USX wordt als een complete set, inclusief RA-X regelelement, geleverd.



VHS-FX

Universeel design onderblok

Hebt u een design- of decorradiator met de mogelijkheid om de aanvoer- en retouraansluiting vlak naast elkaar (50 mm tussenruimte) aan te sluiten, dan is de VHS-FX een fraaie mogelijkheid. De VHS-FX is leverbaar in een rechte uitvoering voor situaties waar de cv-leidingen uit de vloer komen en in een haakse uitvoering voor situaties waar de cv-leidingen uit de wand komen. De VHS-FX kan, met uitzondering van de RVS inox, zowel met als zonder RA-X regelement geleverd worden. Zo kunt u zelf de gewenste kleurcombinatie van het onderblok en regelement samenstellen. De VHS-FX wordt, om beschadigingen te voorkomen, met een verchroomde wartel-verbinding op de radiator gemonteerd. Deze verbinding is door de meegeleverde verloopstukken geschikt voor zowel radiatoren met een 1/2" als met een 3/4" connectie.






VHX-DUO

Luxe design onderblok

Een andere mogelijkheid voor radiatoren met een 50 mm aansluiting is het VHX-Duo onderblok. Dit uiterst fraai vormgegeven onderblok heeft in principe dezelfde functie als het VHS-FX onderblok. De aansluiting op de radiator is bij de VHX-Duo vervangen door een speciaal esthetisch aansluitsysteem. Dit zorgt voor een perfecte en onzichtbare montage aan de radiator. De VHX-Duo is verkrijgbaar in zowel een rechte als haakse uitvoering en kan worden toegepast op radiatoren met een ½" connectie. Zowel de rechte als haakse uitvoeringen kunnen worden *omgedraaid* zodat het regelelement naar keuze *links of rechts gemonteerd* kan worden. De VHX-Duo wordt compleet met een RA-X design regelelement geleverd.






VHX-MONO

Stijlvol éénpunts design onderblok

De VHX-Mono is een éénpunts design onderblok. Dit onderblok heeft in tegenstelling tot de andere onderblokken maar één aansluiting op de radiator. Hiervoor heeft het onderblok een injectiebuis die een stukje in de radiator wordt ingebracht. De VHX-Mono is de ideale designoplossing als een gewone radiator met een onderblok en slangen uit de vloer vervangen moet worden door een fraaie handdoekradiator. Let er bij de keuze van de radiator wel op dat deze geschikt is voor een éénpunts aansluiting met een verticale injectiebuis. Ook bij de VHX-Mono is de afwerking van een hoogstaand niveau en zijn de aansluitingen op de radiator onzichtbaar door het gebruik van het speciale esthetische aansluitsysteem.



RA-X


Exclusief design regelement

Het regelement RA-X is hét gezicht van de Danfoss X-tra Collection™. Op de voorgaande pagina's is dit regelement al terug te vinden in de kleuren wit (zowel RAL 9010 als RAL 9016), chroom en RVS inox. Dit zijn de basiskleuren van veel design- en decorradiatoren. Er zijn echter nog meer kleuren leverbaar zodat u regelement en radiator geheel op elkaar kunt afstemmen. De RA-X is tevens verkrijgbaar in de kleuren antraciet (RAL 7016), zwart (RAL 9005), pergamon, goud en een combinatie van wit (RAL 9016) en chroom. De RA-X regelementen passen op alle in deze brochure voorkomende designafsluiters en onderblokken. De RA-X regelementen kunnen ook worden gecombineerd met standaard Danfoss radiatorafsluiters, één-punts onderblokken en inserts. Zo kunt u alle radiatoren van dezelfde stijlvolle regelementen voorzien.



SELECTIE-OVERZICHT

De keuzemogelijkheden binnen de Danfoss X-tra Collection™ zijn groot. Naast persoonlijke voorkeuren als budget en smaak zijn er ook technische aspecten die voor het selecteren van de gewenste designoplossing van belang zijn. In het schema hiernaast kunt u eenvoudig bepalen welke designproducten uit de Danfoss X-tra Collection™ voor uw situatie in aanmerking komen.



Aansluiting	
Aanvoer	Retour
1	8
2	7
7	2
8	1
MI	Mr
Mr	MI
1	1
8	8

Producten vloeraansluiting					
RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHS-FX	VHX-D	VHX-M
Recht	Recht				
Dub. H. Li.	Haaks	Set rechts			
Dub. H. Re.	Haaks	Set links			
Recht	Recht				
Recht	Recht		Recht	Recht	Recht
Recht	Recht		Recht	Recht	Recht
					Recht
					Recht

Aansluiting	
Aanvoer	Retour
1	8
2	7
3	2
6	7
8	1
MI	Mr
Mr	MI
1	1
8	8

Producten wandaansluiting					
RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHS-FX	VHX-D	VHX-M
Haaks	Haaks	Set rechts			
Haaks	Haaks				
Haaks	Haaks				
Haaks	Haaks				
Haaks	Haaks	Set links			
Haaks	Haaks	Set links		Haaks	Haaks
Haaks	Haaks	Set rechts	Haaks	Haaks	Haaks
					Haaks
					Haaks

Let op: minimale afstand tussen wand en radiator is 55 mm.

Aansluiting	
Aanvoer	Retour
3	2
6	7

Producten zijaansluiting					
RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHS-FX	VHX-D	VHX-M
Recht	Recht				
Recht	Recht				

Aansluiting	
Aanvoer	Retour
4	5
5	4
3	6
6	3

Producten bovenaansluiting					
RA-NX/C	RLV-X/C	RA-USX	VHS-FX	VHX-D	VHX-M
Recht	Recht				
Recht	Recht				
Dub. H. Re.	Haaks	Set links			
Dub. H. Li.	Haaks	Set rechts			

Opmerking: voor alle mogelijkheden geldt dat deze ook door de leverancier van de radiator geschikt bevonden dienen te worden. Dit kan per merk en type radiator verschillen. Dit geldt zeker bij het toepassen van een VHX-M éénpunts onderblok. Alle mogelijkheden gelden alleen voor 2-pijpsystemen.



TOEBEHOREN

Oog voor detail

Aan de kleinste details is gedacht. Zo is er voor de RA-USX sets een muurmontageset leverbaar in dezelfde kleur. Deze kan worden gebruikt om de cv-leidingen onzichtbaar weg te werken. Per radiator zijn twee van deze sets nodig, één voor de afsluiter en één voor het voetventiel. De muurmontageset is bijvoorbeeld handig als de radiator op enige afstand van de muur wordt gemonteerd en er dus langere leidingen naar de wand ontstaan.

Om de cv-leidingen aan te sluiten zijn er speciale verchromde knelfittingen gemaakt. De knelfittingen passen in alle afsluiters, voetventielen en onderblokken die in deze brochure zijn beschreven. Er zijn knelfittingen voor alle veel voorkomende leidingmaterialen zoals koperen of stalen buizen, VPE slang en Alu-plex slang.

En wilt u wel een fraai design maar geen thermostatisch regelement, dan kunt u kiezen voor een fraaie handbediende knop. Deze past op alle in deze brochure genoemde afsluiters en is verkrijgbaar in wit (RAL 9016) en chroom.

Danfoss designoplossingen

De Danfoss X-tra Collection™ biedt u een totale designoplossing zoals u altijd al wilde hebben. Voor elke radiator, voor elke smaak en voor elk budget is er wel een Danfoss design oplossing voorhanden. Danfoss designthermostaten zorgen in elke situatie voor een zeer fraaie aansluiting van de design- of decorradiator op de cv-installatie. De installatie is een opvallend mooi geheel. Goed en comfortabel geregeld en een lust voor het oog.

Neem voor meer informatie over de Danfoss X-tra Collection™ contact op met uw verwarmings- en/of sanitairinstallateur. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden. Of bezoek eens onze website: www.danfossverwarming.nl

RA-NX/C en RLV-X/C

Omschrijving

Recht
Haaks
Dubbelhaaks rechts
Dubbelhaaks links



RA-NX/C afsluiter

013G4248
013G4237
013G4239
013G4240



RLV-X/C voetventiel

003L0274
003L0273

RA-USX


Omschrijving

Wit RAL 9010
Wit RAL 9016
Chroom
RVS inox
Goud



RA-USX Designset rechts

013G4005
013G4007
013G4003
013G4009
013G4001



RA-USX Designset links

013G4006
013G4008
013G4004
013G4010
013G4002

VHS-FX


Omschrijving

Wit RAL 9010
Wit RAL 9016
Chroom
RVS inox



VHS-FX recht incl. RA-X

013G4464
013G4462
013G4270
013G4466



VHS-FX haaks incl. RA-X

013G4463
013G4461
013G4271
013G4465



VHS-FX recht excl. RA-X



013G4374
013G4372
013G4468
--





VHS-FX haaks excl. RA-X

013G4375
013G4373
013G4467
--



VHX-DUO

Omschrijving Wit RAL 9010 Wit RAL 9016 Chrom RVS inox		
	VHX-Duo recht incl. RA-X 013G4366 013G4278 013G4276 013G4277	VHX-Duo haaks incl. RA-X 013G4367 013G4281 013G4279 013G4280

VHX-MONO

Omschrijving Wit RAL 9010 Wit RAL 9016 Chrom RVS inox		
	VHX-Mono recht incl. RA-X 013G4368 013G4284 013G4282 013G4283	VHX-Mono haaks incl. RA-X 013G4369 013G4287 013G4285 013G4286

RA-X

Omschrijving Wit RAL 9010 Wit RAL 9016 Chrom RVS inox Goud		Omschrijving Antraciet RAL 7016 Zwart RAL 9005 Pergamon Wit/Chroom	
	RA-X regelement 013G6071 013G6070 013G6170 013G6171 013G6172		RA-X regelement 013G6073 013G6075 013G6072 013G6176

TOEBEHOREN

						
Omschrijving Wit RAL 9010 Wit RAL 9016 Chrom RVS inox Goud	Omschrijving Koper/staal VPE Alu-pex	Knelset 1/2" x 12 mm verchromd 013G4193 013G4197 -	Knelset 1/2" x 15 mm verchromd 013G4195 013G4199 -	Knelset 1/2" x 16 mm verchromd 013G4196 013G4198 013G4200	Omschrijving Wit RAL 9016 Chrom	Handknop 013G5002 013G5001



KWALITEIT IN ELK DETAIL

**Danfoss B.V., Klimaatregeltechniek, Postbus 218, 3100 AE Schiedam, T 010 249 21 10, F 010 249 21 11,
I www.danfossverwarming.nl, E klimaatregeling@danfoss.nl**

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
