


# ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN

F5EM1006 | 2030035332

PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **F5EM1006**

++ | MODEL RANGE : **F5** | LIFECYCLE : **Nieuw**



F5E-Mix Mengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

## TECHNISCHE GEGEVENS

bruto gewicht	2.10 kg
netto gewicht	2.00 kg
drukloos	ja
werkingsprincipe	ELECTRONIX-C
type menging	ja
type montage	op product bevestigd
type kraan	PILLAR-TAB
debiet koud water	0.08 liter per seconde
standaard instelling hygiënespoeling	24H-AFTER-ACTIVITY
diameter nominaal	DN 15
materiaal montage	messing
minimum dynamische druk	1.00 Bar
voedingsspanning	100-240VAC
spanningsaansluiting	van onderkant
opgenomen vermogen	1,5
IP bescherming	59K
veiligheidsuitschakeling	YES
geluidsisolatie	neen
lengte uitloop	125.00 mm
oppervlaktebehandeling	verchroomd
thermische desinfectie	neen
type sensor	OPTO-ELEC-SENSOR
debiet bij 3 bar	0.08 liter per seconde




# ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN

F5EM1006 | 2030035332


PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **F5EM1006**  
++ | MODEL RANGE : **F5** | LIFECYCLE : **Nieuw**

## ACCESSOIRES




**DRUKLOZE KLEINE  
BOILER**

2000109145




**AFSTANDBEDIENING**

2030036654



**DOORDRAAIBEVEILIGING**


2030035383



**AFSTANDBEDIENING**


2030036849

## RESERVEONDERDEEL



**PATROON VOORZIEN VAN  
MAGNEETKLEP**

2030003033



**NETSTEKKERVOEDING**

2030039823