


ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN

F5EM1002 | 2030035328

PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **F5EM1002**
++ | MODEL RANGE : **F5** | LIFECYCLE : **Nieuw**



F5E-Mix Mengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchromd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Diefstalbestendige perlator, bouwworm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

TECHNISCHE GEGEVENS


bruto gewicht	1.90 kg
netto gewicht	1.82 kg
werkingsprincipe	ELECTRONIX-C
type menging	ja
type montage	op product bevestigd
type kraan	PILLAR-TAB
debiet koud water	0.07 liter per seconde
debiet warm water	0.07 liter per seconde
standaard instelling hygiënespoeling	24H-AFTER-ACTIVITY
drukloos	neen
diameter nominaal	DN 15
materiaal montage	messing
minimum dynamische druk	1.00 Bar
voedingsspanning	100-240VAC
spanningsaansluiting	van onderkant
opgenomen vermogen	1,5
veiligheidsuitschakeling	YES
lengte uitloop	125.00 mm
oppervlaktebehandeling	verchromd
thermische desinfectie	neen
type sensor	OPTO-ELEC-SENSOR
debiet bij 3 bar	0.08 liter per seconde

ELEKTRONISCHE WASTAFELMENGKRAAN

F5EM1002 | 2030035328


PRODUCT GROUP (PG) : **Armaturen** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische kranen** | ARTICLE GROUP (AG) : **F5EM1002**
++ | MODEL RANGE : **F5** | LIFECYCLE : **Nieuw**

ACCESSOIRES




AFSTANDBEDIENING

2030036654




SOKKEL

2030040334



DOORDRAAIBEVEILIGING


2030035383



AFSTANDBEDIENING


2030036849

RESERVEONDERDEEL



PATROON VOORZIEN VAN MAGNEETKLEP

2030003033



NETSTEKKervoeding

2030039823