

Croma Select S semipipe multi met thermostaat

Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27247400**



Beschrijving

- bestaat uit: handdouche, douchethermostaat, Doucheslang, schuifstuk, glijstang
- glijstang kan ook gebruikt worden als badgreep
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- diameter glijstang: 25 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- hartafstand 150 ± 12 mm
- buislengte: 1000 mm
- 1 functie

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 382,45 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 462,76 €


Technologie



Productfoto



Maattekening




Croma Select S semipipe multi met thermostaat

Oppervlakte finish: wit/chroom

Artikelnummer: 27247400





Doorstroomdiagram



De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.



Inbouwvoorbeeld



Croma Select S semipipe multi met thermostaat


Oppervlakte finish: wit/chroom

Artikelnummer: 27247400



Explosietekening

Bouwjaar: >10/15



Croma Select S
semipipe multi met thermostaat

Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27247400**

Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >10/15

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	opvulschijf 7 mm	95239000	-	1
2	muurflans	95688000	-	1
3	bevestigingsmateriaal	96179000	-	1
4	rozet Ø 60 mm	95692000	-	1
5	O-ring 20x2	98165000	-	1
6	schroef	92137000	-	1
7	inbusschroef M6x5	98447000	-	1
8	afdekkap	92739000	-	1
9	O-ring 17x2,5	98387000	-	1
10	stijgbuis 1020 mm	92740000	-	1
11	O-ring 12x2,25	98382000	-	1
12	schuifstuk cpl.	95480000	-	1
13	Handdouche	26800400	-	1
14	zeefdichting	94246000	-	1
15	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
16	O-ring 14x2	98129000	-	1
17	muuraansluitbocht	96044000	-	1
18	greep	95836000	-	1
19	drukknop	92848000	-	1
20	greepadapter m. schroef	95843000	-	1
21	aanslagring	95839000	-	1
22	moer	98913000	-	1
23	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
24	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
25	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
26	greep	95845000	-	1
27	aanslagring	95841000	-	1
28	bovendeel	94149000	-	1
29	moeren set	96157000	-	1
30	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
31	terugslagklep	96737000	-	1
32	zeefdichting	96922000	-	1
33	rozet Ø 68 mm	96467000	-	1
34	slagdemper	96429000	-	1
35	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	-	1
b	remschijf	92469000	-	1