

Metropol

Eéngreepswastafelmengkraan 110 met beugelgreep en Push-Open lediging

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **74507000**



Beschrijving

Functies

- bestaat uit: ééngreeps wastafelmengkraan, ledigingsset
- ComfortZone 110
- uitsprong 135 mm
- normale straal
- debiet bij 3 bar: 5 l/min.
- keramisch cartouche
- regelbare temperatuurbegrenzing
- geschikt voor doorstroomtoestellen
- PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal ledigingsgarnituur: metaal
- DVGW NW-6506CT0584
- P-IX 7295/IO
- ACS 18 ACC LY 832, valide jusqu'au 27.12.2023
- WRAS 1801307
- WRAS 1801307
- JWWA C-501
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817

Technologie



Designprijzen



reddot award 2017
winner



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018

Certificaten




kiwa

Productafbeelding



Maattekening




Metropol

Eéngreepswastafelmengkraan 110 met beugelgreep en Push-Open lediging

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **74507000**



Doorstroomdiagram




Metropol
Eéngreepswastafelmengkraan 110 met beugelgreep en Push-Open lediging
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **74507000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >01/17



Metropol**Eéngreepswastafelmengkraan 110 met beugelgreep en Push-Open lediging**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **74507000****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: >01/17

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	93009000	0	1
2	greepstop	95704000	0	1
3	afdekkap	92625000	0	1
4	moer	92689000	0	1
5	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
6	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
7	kardoes compl.	97685000	0	1
8	dichting	98865000	0	1
9	kardoesadapter	92628000	0	1
10	kardoesadapter	98866000	0	1
11	O-ring 23x2	98398000	0	1
12	perlator M24x1 (5 l/min)	92996000	0	1
13	servicesleutel	95661000	0	1
14	O-ring 32x1,5	92936000	0	1
15	rozet	93048000	0	1
16	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	0	1
17	vlakdichting	98749000	0	1
18	stelring	97548000	0	1
19	aansluitslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	0	1
20	O-ring 6,6x1,6	93019000	0	1
21	dichtingsset	95581000	0	1
a	Afvoerplug Push-Open	50100000	0	1
b	schachtverlenging	13898000	0	1