


Metris S**elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij**Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **31100000****Beschrijving**

- voorsprong uitloop 128 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- temperatuur temperatuurgreep temperatuurgreep
- infraroodtechnologie
- Stroomindicatie batterij beschikbaar
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodusreinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- EPD Basin Faucets

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 784,15 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 948,82 €

Technologie**Productfoto****Maattekening**


Metris S

elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **31100000**



Doorstroomdiagram




Metris S
elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **31100000**



Explosietekening

Bouwjaar: >10/21



Metris S**elektronische wastafelmengkraan met temperatuurgreep en batterij**Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **31100000****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >10/21

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	kranenkap	92307000	-	1
2	perlator M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	O-ring 17x2	98199000	-	1
4	magneetventiel	95654000	-	1
5	O-ring 31x2	98204000	-	1
6	O-ring 41x2	98212000	-	1
7	omstillearm	92379000	-	1
8	afdekkap	95433000	-	1
9	cilinderkopschroef M4x10	97661000	-	1
10	O-ring 12x2	98214000	-	1
11	roeras	92377000	-	1
12	O-ring 6x2	98458000	-	1
13	O-ring 5x2	98215000	-	1
14	schroef	93272000	-	1
15	elektronica	92346000	-	1
16	batterijinzet	98801000	-	1
17	batterij CR-P2 / 6V lithium	97399000	-	1
18	vlakdichting	98749000	-	1
19	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
20	stelring	97548000	-	1
21	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	-	1
22	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
23	terugslagklep DW 10	96456000	-	1
24	zeefdichting	95291000	-	1
a	schachtverlenging	13898000	-	1
b	O-ring 8x2	98112000	-	1
c	O-ring 26x1,5	98390000	-	1