


Montage Handleiding Serie ST04300

Enkele deur Serie-ST04300



VAN RIJN PRODUCTS




Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.


BELANGRIJKE MEDEDELING

Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.



ST04300140



- | | |
|---|---|
| ☐ TIMELESS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ SPIEGEL | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☒ HELDER GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ SATIJN GLAS | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ MIRASTAR GLAS | ☐ SPIEGELZIJDE VOORZIJDE |
| ☐ OPTI WHITE GLAS | ☐ BEDRUKT VOORZIJDE |
| ☐ CREPI GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ GESTRAALD GLAS | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ MASTERRAY | |
| ☐ MASTERCARRE | |
| ☐ MASTERPOINT | |
| ☐ MASTERLIGNE | |
| ☐ GRIJS ROOKGLAS | |
| ☐ BRONS ROOKGLAS | |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ CLEARSHIELD | ☐ VOORZIJDE |
| | ☐ ACHTERZIJDE |




CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST04300140	MZ

ST04300120



- | | |
|---|---|
| ☐ TIMELESS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ SPIEGEL | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☒ HELDER GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ SATIJS GLAS | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ MIRASTAR GLAS | ☐ SPIEGELZIJDE VOORZIJDE |
| ☐ OPTI WHITE GLAS | ☐ BEDRUKT VOORZIJDE |
| ☐ CREPI GLAS | ☐ VOORZIJDE |
| ☐ GESTRAALD GLAS | ☐ ACHTERZIJDE |
| ☐ MASTERRAY | |
| ☐ MASTERCARRE | |
| ☐ MASTERPOINT | |
| ☐ MASTERLIGNE | |
| ☐ GRIJS ROOKGLAS | |
| ☐ BRONS ROOKGLAS | |

- ☐ CLEARSHIELD
- | |
|--------------------------------------|
| ☐ VOORZIJDE |
| ☐ ACHTERZIJDE |





CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST04300120	MZ

☒ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING





The diagram illustrates the assembly of the upper part of the cabinet. The main view shows the cabinet with the upper door. The detailed inset shows the installation of the S16 and S15 components. A warning symbol indicates a 24-hour drying time for the silicone sealant.

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.

