

Easy Drain®

Compact



Easy Drain®

Compact

Compact 30/50



Compact FF 30/50



(Incl. fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek)

Compact Wall 30/50
(hier afgebeeld met Zero rooster)




Compact Tegel 30/50
Compact FF Tegel 30/50



Afgebeeld model FF Tegel (incl. fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek)

Compact TAF 30/50
Compact TAF Wall 30/50





Easy Drain®

De meest ondiepe ter wereld.



WATERDICHT



GESCHIKT VOOR ROLSTOEL



MONTAGE MOGELIJKHEID WAND



REINIGBAAR SIFON



MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER



ÉENZIJDIGE MONTAGE



AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR



TUSSEN TWEE MUREN



GELUIDDEMPEND



DRIEZIJDIGE MONTAGE



TAF UITVOERING: IN HOOGTE VERSTELBAAR FRAME



VRIJ IN DE VLOER



WATER PROTECTION SYSTEM



INKORTBAAR SIFONHUIS



AFVOERCAPACITEIT



BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT WATERSLOT*

Met Easy Drain Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Geproduceerd door de uitvinder van de Easy Drain.

De Compact serie heeft een inbouwdiepte vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een uitneembaar en eenvoudig reinigbaar sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Easy Drain Compact is in verschillende uitvoeringen leverbaar waaronder onze gepatenteerde systemen TAF en WPS.

TAF: een in hoogte verstelbaar frame dat perfect op de juiste tegeldikte in te stellen is en tegelijkertijd het eventuele lekwater afvoert.

WPS: dit systeem garandeert volledige afdichting d.m.v. het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek en daarmee volledige zekerheid biedt.

Al onze producten worden uitgebreid getest waardoor u 100% kunt vertrouwen op onze kwaliteit.

Easy Drain douchegoten zijn gecertificeerd volgens de EN 1253-2* norm, de hoogste normering voor functionaliteit.



* met waterslot 50mm

Compact 30 / Compact 30 FF

(Lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Compact 30 heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, inzetverloopring excentrisch 40/50 mm verankeringsclips en aardklem bijgesloten.

De Compact 30 FF modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm. Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	63 mm
Waterslot	30 mm

Compact 50 / Compact 50 FF

(Lengte Compact 50: 500 - 2000 mm, lengte Compact 50 FF: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Compact 50 heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuïfmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten.

De Compact 50 FF modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm. Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	83 mm
Waterslot	50 mm

Compact 30 Wall

(Lengte: 700 - 1200 mm)

De Easy Drain Compact Wall is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel. Easy Drain Compact 30 Wall heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, inzetverloopring excentrisch 40/50 mm, verankeringsclips en aardklem bijgesloten. Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	63 mm
Waterslot	30 mm

Compact 50 Wall

(Lengte: 700 - 1200 mm)

De Easy Drain Compact Wall is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel. Easy Drain Compact 50 Wall heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuïfmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten. Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	83 mm
Waterslot	50 mm

Compact 30 Tegel / Compact 30 FF Tegel

(Lengte: 500 - 1200 mm)

Tegelroosterdiepte: 12 mm.

Easy Drain Compact 30 Tegel heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, inzetverloopring excentrisch 40/50 mm verankeringsclips en aardklem bijgesloten.

De Compact 30 FF Tegel modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	73 mm
Waterslot	30 mm

Compact 50 Tegel / Compact 50 FF Tegel

(Lengte: 500 - 1200 mm)

Tegelroosterdiepte: 12 mm.

Easy Drain Compact 50 Tegel heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuïfmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten.

De Compact 50 FF Tegel modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	93 mm
Waterslot	50 mm

Compact 30 TAF/Compact 50 TAF

(Lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) voor een volledig waterdichte installatie en secundaire afwatering van eventueel lekwater.

O.a. toepassing in hout- en betonvloer constructies.

Het in hoogte verstelbare roosterframe kan worden ingesteld op tegeldikte variërend van 8 - 18 mm. Deze serie wordt met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	27- 37 mm
Inbouwdiepte:	
Waterslot 30 mm	75- 85 mm
Waterslot 50 mm	93- 103 mm

Compact 30 TAF Wall/Compact 50 TAF Wall

(Lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Compact TAF Wall is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) is deze Easy Drain Compact TAF Wall speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel met een flexibel fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek.

O.a. toepassing in hout- en betonvloer constructies.

Het in hoogte verstelbare roosterframe kan worden ingesteld op tegeldikte variërend van 8 - 18 mm. Deze serie wordt met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd.

Specificaties


Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	27- 37 mm
Inbouwdiepte:	
Waterslot 30 mm	75- 85 mm
Waterslot 50 mm	93- 103 mm

Easy Drain®

Compact 30

complete set incl. rooster



Waterslot 30 mm



Zero uitvoering









excl. stelvoet

Compact 30	Compact 30 Zero
Rooster: geborsteld	Rooster: geborsteld
	





Complete set	Artikelnummer	Prijscode	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOM 500-30	C001	EDCOMZ 500-30	C009
600 mm	EDCOM 600-30	C002	EDCOMZ 600-30	C010
700 mm	EDCOM 700-30	C003	EDCOMZ 700-30	C011
800 mm	EDCOM 800-30	C004	EDCOMZ 800-30	C012
900 mm	EDCOM 900-30	C005	EDCOMZ 900-30	C013
1000 mm	EDCOM 1000-30	C006	EDCOMZ 1000-30	C014
1100 mm	EDCOM 1100-30	C007	EDCOMZ 1100-30	C015
1200 mm	EDCOM 1200-30	C008	EDCOMZ 1200-30	C016

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S 	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1 	A05
EasyCompound	ED2C 	A06
Bezandingsset	EDB-01 	A07



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot
 	30 mm 0,42 l/s
 	0,53 l/s



Easy Drain®

Compact 50

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm




Zero uitvoering



incl. stelvoet

Compact 50	Compact 50 Zero
Rooster: geborsteld	Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500	EDCOM 500 -50	C017	EDCOMZ 500 -50	C033
600	EDCOM 600 -50	C018	EDCOMZ 600 -50	C034
700	EDCOM 700 -50	C019	EDCOMZ 700 -50	C035
800	EDCOM 800 -50	C020	EDCOMZ 800 -50	C036
900	EDCOM 900 -50	C021	EDCOMZ 900 -50	C037
1000	EDCOM 1000 -50	C022	EDCOMZ 1000 -50	C038
1100	EDCOM 1100 -50	C023	EDCOMZ 1100 -50	C039
1200	EDCOM 1200 -50	C024	EDCOMZ 1200 -50	C040
1300	EDCOM 1300 -50	C025		
1400	EDCOM 1400 -50	C026		
1500	EDCOM 1500 -50	C027		
1600	EDCOM 1600 -50	C028		
1700	EDCOM 1700 -50	C029		
1800	EDCOM 1800 -50	C030		
1900	EDCOM 1900 -50	C031		
2000	EDCOM 2000 -50	C032		



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot
	50 mm 0,56 l/s
	0,70 l/s



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-01	A07

Easy Drain®

Compact 30 Tegel

complete set incl. rooster

Waterslot 30 mm




excl. stelvoet

Compact 30 Tegel



De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMT 500 -30	C041
600 mm	EDCOMT 600 -30	C042
700 mm	EDCOMT 700 -30	C043
800 mm	EDCOMT 800 -30	C044
900 mm	EDCOMT 900 -30	C045
1000 mm	EDCOMT 1000 -30	C046
1100 mm	EDCOMT 1100 -30	C047
1200 mm	EDCOMT 1200 -30	C048



Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot

30 mm

0,42 l/s

0,53 l/s



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-01	A07

Easy Drain®

Compact 50 Tegel

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Compact 50 Tegel



De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.




incl. stelvoet



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMT 500 -50	C049
600 mm	EDCOMT 600 -50	C050
700 mm	EDCOMT 700 -50	C051
800 mm	EDCOMT 800 -50	C052
900 mm	EDCOMT 900 -50	C053
1000 mm	EDCOMT 1000 -50	C054
1100 mm	EDCOMT 1100 -50	C055
1200 mm	EDCOMT 1200 -50	C056

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-01	A07



Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot



50 mm
0,56 l/s

0,70 l/s



Easy Drain®

Compact 30 FF Tegel

complete set incl. rooster

Waterslot 30 mm



Compact 30 FF Tegel



De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



incl. stelvoeten



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMTFF 500 -30	C089
600 mm	EDCOMTFF 600 -30	C090
700 mm	EDCOMTFF 700 -30	C091
800 mm	EDCOMTFF 800 -30	C092
900 mm	EDCOMTFF 900 -30	C093
1000 mm	EDCOMTFF 1000 -30	C094
1100 mm	EDCOMTFF 1100 -30	C095
1200 mm	EDCOMTFF 1200 -30	C096

Montage accessoires

Artikelomschrijving Artikelnummer Prijscode

Easy2Seal E2S A04




EasySilicon RVS-kleur EDSIL 1 A05



EasyCompound ED2C A06



Bezandingsset EDB-01 A07



Geïntegreerd afschat

Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot



30 mm
0,42 l/s



0,53 l/s



Easy Drain®

Compact 50 FF Tegel

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Compact 50 FF Tegel



De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



incl. stelvoeten




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMTFF 500 -50	C097
600 mm	EDCOMTFF 600 -50	C098
700 mm	EDCOMTFF 700 -50	C099
800 mm	EDCOMTFF 800 -50	C100
900 mm	EDCOMTFF 900 -50	C101
1000 mm	EDCOMTFF 1000 -50	C102
1100 mm	EDCOMTFF 1100 -50	C103
1200 mm	EDCOMTFF 1200 -50	C104

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-keur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-01	A07



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot



50 mm

0,56 l/s

0,70 l/s




Easy Drain®

Compact 30 FF

complete set incl. rooster

Waterslot 30 mm



Zero uitvoering



incl. stelvoeten



Compact 30 FF

Rooster: geborsteld



Compact 30 FF Zero

Rooster: geborsteld




Complete set	Artikelnummer	Prijscode	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMFF 500 -30	C057	EDCOMFFZ 500 -30	C065
600 mm	EDCOMFF 600 -30	C058	EDCOMFFZ 600 -30	C066
700 mm	EDCOMFF 700 -30	C059	EDCOMFFZ 700 -30	C067
800 mm	EDCOMFF 800 -30	C060	EDCOMFFZ 800 -30	C068
900 mm	EDCOMFF 900 -30	C061	EDCOMFFZ 900 -30	C069
1000 mm	EDCOMFF 1000 -30	C062	EDCOMFFZ 1000 -30	C070
1100 mm	EDCOMFF 1100 -30	C063	EDCOMFFZ 1100 -30	C071
1200 mm	EDCOMFF 1200 -30	C064	EDCOMFFZ 1200 -30	C072


Montage accessoires


Artikelomschrijving Artikelnummer Prijscode

Easy2Seal E2S  A04

EasySilicon EDSIL 1  A05
RVS-kleur

EasyCompound ED2C  A06

Bezandingsset EDB-01  A07



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot



30 mm
0,42 l/s



0,53 l/s




Easy Drain®

Compact 50 FF

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Zero uitvoering



incl. stelvoeten




Compact 50 FF	Compact 50 FF Zero
Rooster: geborsteld	Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500	EDCOMFF 500 -50	C073	EDCOMFFZ 500 -50	C081
600	EDCOMFF 600 -50	C074	EDCOMFFZ 600 -50	C082
700	EDCOMFF 700 -50	C075	EDCOMFFZ 700 -50	C083
800	EDCOMFF 800 -50	C076	EDCOMFFZ 800 -50	C084
900	EDCOMFF 900 -50	C077	EDCOMFFZ 900 -50	C085
1000	EDCOMFF 1000 -50	C078	EDCOMFFZ 1000 -50	C086
1100	EDCOMFF 1100 -50	C079	EDCOMFFZ 1100 -50	C087
1200	EDCOMFF 1200 -50	C080	EDCOMFFZ 1200 -50	C088

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-01	A07



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot
	50 mm 0,56 l/s
	0,70 l/s




Easy Drain®

Compact 30 Wall

complete set incl. rooster

Waterslot 30 mm



Zero uitvoering



excl. stelvoet

Compact 30 Wall

Rooster: geborsteld



Compact 30 Wall Zero

Rooster: geborsteld




Complete set	Artikelnummer	Prijscode	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 700 mm	EDCOMW 700-30	C145	EDCOMWZ 700-30	C151
800 mm	EDCOMW 800-30	C146	EDCOMWZ 800-30	C152
900 mm	EDCOMW 900-30	C147	EDCOMWZ 900-30	C153
1000 mm	EDCOMW 1000-30	C148	EDCOMWZ 1000-30	C154
1100 mm	EDCOMW 1100-30	C149	EDCOMWZ 1100-30	C155
1200 mm	EDCOMW 1200-30	C150	EDCOMWZ 1200-30	C156

Montage accessoires



Artikelomschrijving Artikelnummer Prijscode

Easy2Seal E2S  A04

EasySilicon RVS-kleur EDSIL 1  A05

EasyCompound ED2C  A06

Bezandingsset EDB-01  A07



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot
30 mm




Easy Drain®

Compact 50 Wall

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Zero uitvoering




incl. stelvoet

Compact 50 Wall	Compact 50 Wall Zero
Rooster: geborsteld	Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 700 mm	EDCOMW 700 -50	C157	EDCOMWZ 700 -50	C163
800 mm	EDCOMW 800 -50	C158	EDCOMWZ 800 -50	C164
900 mm	EDCOMW 900 -50	C159	EDCOMWZ 900 -50	C165
1000 mm	EDCOMW 1000 -50	C160	EDCOMWZ 1000 -50	C166
1100 mm	EDCOMW 1100 -50	C161	EDCOMWZ 1100 -50	C167
1200 mm	EDCOMW 1200 -50	C162	EDCOMWZ 1200 -50	C168

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-keur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-01	A07



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot
	50 mm
	0,70 l/s



Easy Drain®

TAF + WPS

Compact 30 TAF

complete set incl. rooster

Waterslot 30 mm



Zero uitvoering

Voor uitgebreid rooster assortiment zie Modulo.

Compact 30 TAF



Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrain worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm




incl. stelvoeten



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMTAF 500 -30	C105
600 mm	EDCOMTAF 600 -30	C106
700 mm	EDCOMTAF 700 -30	C107
800 mm	EDCOMTAF 800 -30	C108
900 mm	EDCOMTAF 900 -30	C109
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -30	C110
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -30	C111
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -30	C112

Flexibel afdichtingsdoek (WPS)



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot



30 mm
0,42 l/s

0,53 l/s



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-01	A07





Compact 50 TAF

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Zero uitvoering

Voor uitgebreid rooster assortiment zie Modulo.


Compact 50 TAF

Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegelrain worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm



incl. stelvoeten

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMTAF 500 -50	C113
600 mm	EDCOMTAF 600 -50	C114
700 mm	EDCOMTAF 700 -50	C115
800 mm	EDCOMTAF 800 -50	C116
900 mm	EDCOMTAF 900 -50	C117
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -50	C118
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -50	C119
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -50	C120
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -50	C121
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -50	C122
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -50	C123
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -50	C124
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -50	C125
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -50	C126
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -50	C127
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -50	C128



Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot

50 mm

0,56 l/s

0,70 l/s



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-01	A07

Easy Drain®

TAF + WPS

Compact 30 TAF Wall

complete set incl. rooster

Waterslot 30 mm



Zero uitvoering

Voor uitgebreid rooster assortiment zie Modulo.

Compact 30 TAF Wall




Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegeldrain worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm



incl. stelvoeten



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMTAFW 500 -30	C129
600 mm	EDCOMTAFW 600 -30	C130
700 mm	EDCOMTAFW 700 -30	C131
800 mm	EDCOMTAFW 800 -30	C132
900 mm	EDCOMTAFW 900 -30	C133
1000 mm	EDCOMTAFW 1000 -30	C134
1100 mm	EDCOMTAFW 1100 -30	C135
1200 mm	EDCOMTAFW 1200 -30	C136



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot
30 mm



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-01	A07

Compact 50 TAF Wall

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Zero uitvoering


Voor uitgebreid rooster assortiment zie Modulo.

Compact 50 TAF Wall

Rooster kan als Zero Design (rvs geborsteld) of omgedraaid als tegeldrain worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDCOMTAFW 500 -50	C137
600 mm	EDCOMTAFW 600 -50	C138
700 mm	EDCOMTAFW 700 -50	C139
800 mm	EDCOMTAFW 800 -50	C140
900 mm	EDCOMTAFW 900 -50	C141
1000 mm	EDCOMTAFW 1000 -50	C142
1100 mm	EDCOMTAFW 1100 -50	C143
1200 mm	EDCOMTAFW 1200 -50	C144



Geïntegreerd afschot

Inbouwmogelijkheden








Capaciteit waterslot
50 mm

0,70 l/s

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-01	A07



Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFLCL CLIP 	A01
Eindschot	EDFLCL ES 	A02
Muurclip	EDFLCL MC 	A03
Easy2Seal	E2S 	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1 	A05
EasyCompound	ED2C 	A06
Bezandingsset	EDB-01 	A07

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drain Compact modellen in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain Compact model in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain Compact model aan de wand.

Easy2Seal

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.
De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.
Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyCompound*

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.
Geschikt voor alle tegelsoorten.
Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage.
Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm.
Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

*Niet van toepassing op TAF uitvoeringen.

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
EasyClean Set	ED-SC	A08
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12




Easy Clean Set

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

Afdichtingsdoek t.b.v douchevloer

T.b.v douchevloer ca 1m²
(ca 1400 x 1000 mm)



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS


Easy Drain®

Multi





Multi Inbouwdeel
Zijuitloop



Multi Inbouwdeel
Onderuitloop



Flexibele wandaansluiting


Multi Inbouwdeel
Wall Zijuitloop



Multi Tegeldrain



Multi TAF



Easy Drain®

Over Multi

DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS		GESCHIKT VOOR ROLSTOEL	
WATERDICHT		REINIGBAAR SIFON	
MONTAGE MOGELIJKHEID WAND		EÉNZIJDIGE MONTAGE	
MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER		TUSSEN TWEE MUREN	
AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR		DRIEZIJDIGE MONTAGE	
GELUIDDEMPEND		VRIJ IN DE VLOER	
TAF UITVOERING: IN HOOGTE VERSTELBAAR FRAME		INKORTBAAR SIFONHUIS	
WATER PROTECTION SYSTEM		BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT WATERSLOT*	
AFVOERCAPACITEIT			

De naam Multi zegt het eigenlijk al. Easy Drain Multi is multifunctioneel met nagenoeg onbeperkte toepassingen. Het unieke gepatenteerde sifonhuis is inkortbaar op elke gewenste hoogte, met een minimale inbouwdiepte van 80 mm.

Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS stelring in het sifonhuis worden verlijmd. Het sifonhuis kan van te voren in de vloer worden geplaatst. De Easy Drain Multi kan gemonteerd worden in een latere fase. De standaard Multi heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuïs. Er zijn meerdere varianten sifonhuizen leverbaar.

De aansluiting is 360° draaibaar. Het sifonhuis is licht kantelbaar t.o.v. de Easy Drain. De Multi wordt standaard geleverd met een 50 mm, 35 mm en 30 mm waterslot. Bij alle Easy Drain uitvoeringen waar het Multi sifonhuis wordt toegepast, zijn ook de 70 mm waterslot sifonhuizen toepasbaar. Deze unieke producten worden toegepast wanneer:

- Een 70 mm waterslot gewenst is;
- Een zeer hoge afvoercapaciteit nodig is (54 l/min);
- De aansluit hoogte van de afvoerleiding hoger moet liggen dan bij het standaard meegeleverde sifonhuis;
- Er extra aansluitingen nodig zijn voor bijvoorbeeld een wastafel en/of beluchting.



* met waterslot 50mm

Multi Designdelen

(lengte: 500 - 1200 mm)

Bij de Multi inbouwdeelen kunnen 7 verschillende rooster varianten worden gekozen. Deze worden geleverd inclusief stelbaarheid voor het éénvoudig nastellen van het rooster op het tegelniveau.

Multi Inbouwdeel zijuitloop

(lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) zal separaat besteld moeten worden. Daarbij bestaat er de keuze uit meerdere rooster designs.

In de verpakking zijn drain, 3 watersloten, Multi sifonhuis (EDMSI), stelvoeten en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Inbouwdeel onderuitloop

(lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel Onderuitloop wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) zal separaat besteld moeten worden.

In de verpakking zijn drain, stelvoeten, aardklem, waterslot 50 mm en een Multi sifonhuis met onderuitloop bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte	110 mm

Multi Inbouwdeel Wall

(lengte: 800 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel Wall wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) zal separaat besteld moeten worden.

De Easy Drain Multi Wall is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel met een flexibele zelfklevende wandafdichting. In de verpakking zijn drain, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten en een aardklem bijgesloten. Wenst u een onderuitloop, dan is het mogelijk om het Multi sifonhuis met onderuitloop separaat te bestellen.

Specificaties

Breedte drain	98 mm + 17 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Lange lengtes incl. rooster

(lengte: 1300 - 2000 mm)

Deze serie wordt compleet met Fixt-1 rooster geleverd.

In de verpakking zijn drain incl. rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Tegeldrain incl. rooster

(lengte: 500-2000 mm)

Tegelroosterdiepte: 12 mm.

In de verpakking zijn drain incl. rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	30 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	89 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	102 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	122 mm

Multi TAF incl. rooster

(lengte: 500 - 2000 mm)

Met het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) ontvouwt zich een revolutie in barrièrevrij douchen. Respectievelijk met het in hoogte verstelbare rooster en fabrieksmatig aangebracht doek is waterdichtheid gegarandeerd. Deze serie wordt compleet met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd.

In de verpakking zijn drain incl. omkeerbaar rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten en een aardklem bijgesloten. Standaard zit bij dit model de afvoer 10 cm. uit het midden voor een nog meer flexibele installatie.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	27 mm - 37 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	86 mm - 96 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	109 mm - 119 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	119 mm - 129 mm

Multi TAF Wall incl. rooster

(lengte: 500 - 1200 mm)

Voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) is deze Easy Drain Multi TAF Wall speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel met een flexibele zelfklevende wandafdichting. Deze serie wordt compleet met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd. In de verpakking zijn drain incl. rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten en een aardklem bijgesloten. Standaard zit bij dit model de afvoer 10 cm. uit het midden voor een nog meer flexibele installatie.

Specificaties

Breedte drain	98 mm + 17 mm
Hoogte drain	27 mm - 37 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	86 mm - 96 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	109 mm - 119 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	119 mm - 129 mm

Multi Sifonhuizen (flexibele inbouwdiepte)

Het unieke gepatenteerde sifonhuis kan op elke gewenste hoogte worden ingekort. De aansluiting is 360° draaibaar. Het sifonhuis is licht kantelbaar t.o.v. de Easy Drain. Het standaard Multi sifonhuis (artikelnr.: EDMSI) wordt geleverd met een 30 mm, 35 mm en 50 mm waterslot. Dit ABS sifonhuis is verlijmbaar met pvc lijm. Daarnaast zijn er meerdere varianten sifonhuizen leverbaar met diverse aansluitmogelijkheden.

1. Kies uw design rooster
2. Kies type en lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires

Fixt-1 (enkel rooster)



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDF 500	D001
600 mm	EDF 600	D002
700 mm	EDF 700	D003
785 mm		
800 mm	EDF 800	D004
885 mm		
900 mm	EDF 900	D005
1000 mm	EDF 1000	D006
1100 mm	EDF 1100	D007
1200 mm	EDF 1200	D008

Fixt-1 (dubbel rooster)*



Totale Lengte roosters	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDF 500 D	D009
600 mm	EDF 600 D	D010
700 mm	EDF 700 D	D011
785 mm	EDF 785 D	D012
800 mm	EDF 800 D	D013
885 mm	EDF 885 D	D014
900 mm	EDF 900 D	D015
1000 mm	EDF 1000 D	D016
1100 mm	EDF 1100 D	D017
1200 mm	EDF 1200 D	D018

Ook in lange lengtes verkrijgbaar (1300 - 2000 mm)

Excenter-2



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDE 500 M	D019
600 mm	EDE 600 M	D020
700 mm	EDE 700 M	D021
785 mm		
800 mm	EDE 800 M	D022
885 mm		
900 mm	EDE 900 M	D023
1000 mm	EDE 1000 M	D024
1100 mm	EDE 1100 M	D025
1200 mm	EDE 1200 M	D026

Outside-3



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDO 500 M	D027
600 mm	EDO 600 M	D028
700 mm	EDO 700 M	D029
785 mm		
800 mm	EDO 800 M	D030
885 mm		
900 mm	EDO 900 M	D031
1000 mm	EDO 1000 M	D032
1100 mm	EDO 1100 M	D033
1200 mm	EDO 1200 M	D034

Move-4



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDW 500 P	D035
600 mm	EDW 600 P	D036
700 mm	EDW 700 P	D037
785 mm		
800 mm	EDW 800 P	D038
885 mm		
900 mm	EDW 900 P	D039
1000 mm	EDW 1000 P	D040
1100 mm	EDW 1100 P	D041
1200 mm	EDW 1200 P	D042



* Voor toepassing onder douchedeur met profiel

1. Kies uw design rooster
2. Kies type en lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires

Centre-5



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDC 500 M	D043
600 mm	EDC 600 M	D044
700 mm	EDC 700 M	D045
785 mm		
800 mm	EDC 800 M	D046
885 mm		
900 mm	EDC 900 M	D047
1000 mm	EDC 1000 M	D048
1100 mm	EDC 1100 M	D049
1200 mm	EDC 1200 M	D050

Zero-6



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDZ 500 M	D051
600 mm	EDZ 600 M	D052
700 mm	EDZ 700 M	D053
785 mm		
800 mm	EDZ 800 M	D054
885 mm		
900 mm	EDZ 900 M	D055
1000 mm	EDZ 1000 M	D056
1100 mm	EDZ 1100 M	D057
1200 mm	EDZ 1200 M	D058

Carré-7



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCAR 500 M	D059
600 mm	EDCAR 600 M	D060
700 mm	EDCAR 700 M	D061
785 mm		
800 mm	EDCAR 800 M	D062
885 mm		
900 mm	EDCAR 900 M	D063
1000 mm	EDCAR 1000 M	D064
1100 mm	EDCAR 1100 M	D065
1200 mm	EDCAR 1200 M	D066

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
EasyClean Set	ED-SC	A08




Easy Drain®

Multi inbouwdeel

zijuitloop excl. rooster

Zijuitloop




1. Kies uw design rooster
2. Kies lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires



Inbouwdeel

Lengte Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMI 500	D067
600 mm	EDMI 600	D068
700 mm	EDMI 700	D069
785 mm	EDMI 785	D075
800 mm	EDMI 800	D070
885 mm	EDMI 885	D076
900 mm	EDMI 900	D071
1000 mm	EDMI 1000	D072
1100 mm	EDMI 1100	D073
1200 mm	EDMI 1200	D074





Geïntegreerd afschot

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design rooster te kiezen).

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot			
		30 mm 0,47 l/s	35 mm 0,53 l/s	50 mm 0,64 l/s
		0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2FFT-14	A10
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®


Multi inbouwdeel

onderuitloop excl. rooster

Onderuitloop




1. Kies uw design rooster
2. Kies lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires



Inbouwdeel





Lengte Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMI 500-O	D077
600 mm	EDMI 600-O	D078
700 mm	EDMI 700-O	D079
785 mm		
800 mm	EDMI 800-O	D080
885 mm		
900 mm	EDMI 900-O	D081
1000 mm	EDMI 1000-O	D082
1100 mm	EDMI 1100-O	D083
1200 mm	EDMI 1200-O	D084





Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design rooster te kiezen).

Montage accessoires

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot
	50 mm 0,43 l/s
	
	0,52 l/s
	



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
---------------------	---------------	-----------



Easy2Fix E2F-FT-14 A10



EasySilicon RVS-kleur EDSIL 1 A05



EasyCompound ED2C A06



Bezandingsset EDB-03 A07

Easy Drain®

Multi inbouwdeel Wall

zijuitloop excl. rooster

Zijuitloop




1. Kies uw design rooster
2. Kies lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires

Inbouwdeel

Lengte Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
500 mm		
600 mm		
700 mm		
785 mm		
800 mm	EDMWI 800	D085
885 mm		
900 mm	EDMWI 900	D086
1000 mm	EDMWI 1000	D087
1100 mm	EDMWI 1100	D088
1200 mm	EDMWI 1200	D089

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design rooster te kiezen).




Flexibel afdichtingsdoek (WPS)

Geïntegreerd afschat


Inbouwmogelijkheden

Capaciteit waterslot

30 mm	35 mm	50 mm
0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



waterslot
50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®

Multi lange lengtes
incl. rooster: 1300 - 2000 mm





1. Kies de gewenste lengte
2. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
3. Kies eventueel uw montage accessoires



Fixt-1

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 1300 mm	EDM 1300	D090
1400 mm	EDM 1400	D091
1500 mm	EDM 1500	D092
1600 mm	EDM 1600	D093
1700 mm	EDM 1700	D094
1800 mm	EDM 1800	D095
1900 mm	EDM 1900	D096
2000 mm	EDM 2000	D097


Maatwerk mogelijk.




Geïntegreerd afschat

Montage accessoires

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot
	30 mm 0,47 l/s
	35 mm 0,53 l/s
	50 mm 0,64 l/s
	0,56 l/s
	0,63 l/s
	0,81 l/s



waterslot
50 mm




De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT-22	A11
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®

Multi Tegeldrain

incl. rooster, excl. tegel



1. Kies de gewenste lengte
2. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
3. Kies eventueel uw montage accessoires




Tegel



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDT 500	D098
600 mm	EDT 600	D099
700 mm	EDT 700	D100
800 mm	EDT 800	D101
900 mm	EDT 900	D102
1000 mm	EDT 1000	D103
1100 mm	EDT 1100	D104
1200 mm	EDT 1200	D105
1300 mm	EDT 1300	D106
1400 mm	EDT 1400	D107
1500 mm	EDT 1500	D108
1600 mm	EDT 1600	D109
1700 mm	EDT 1700	D110
1800 mm	EDT 1800	D111
1900 mm	EDT 1900	D112
2000 mm	EDT 2000	D113


Maatwerk mogelijk.




Geïntegreerd afschat

Montage accessoires

Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot		
	0,47 l/s	0,53 l/s	0,64 l/s
	0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



waterslot
50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2FF-14 E2FF-22	A10 A11
EasySilicon RVS-keur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Multi TAF

incl. rooster, excl. tegel


1. Kies de gewenste lengte
2. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
3. Kies eventueel uw montage accessoires




Zero/Tegel




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDMTAF 500	D114
600 mm	EDMTAF 600	D115
700 mm	EDMTAF 700	D116
800 mm	EDMTAF 800	D117
900 mm	EDMTAF 900	D118
1000 mm	EDMTAF 1000	D119
1100 mm	EDMTAF 1100	D120
1200 mm	EDMTAF 1200	D121
1300 mm	EDMTAF 1300	D122
1400 mm	EDMTAF 1400	D123
1500 mm	EDMTAF 1500	D124
1600 mm	EDMTAF 1600	D125
1700 mm	EDMTAF 1700	D126
1800 mm	EDMTAF 1800	D127
1900 mm	EDMTAF 1900	D128
2000 mm	EDMTAF 2000	D129



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot		
	30 mm	35 mm	50 mm
	0,47 l/s	0,53 l/s	0,64 l/s
	0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



waterslot
50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®


TAF + WPS

Multi TAF Wall

incl. rooster, excl. tegel




1. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
2. Kies eventueel uw montage accessoires




Zero/Tegel




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDMTAFW 500	D130
600 mm	EDMTAFW 600	D131
700 mm	EDMTAFW 700	D132
800 mm	EDMTAFW 800	D133
900 mm	EDMTAFW 900	D134
1000 mm	EDMTAFW 1000	D135
1100 mm	EDMTAFW 1100	D136
1200 mm	EDMTAFW 1200	D137



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot		
	0,47 l/s	0,53 l/s	0,64 l/s
	0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



waterslot
50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires


Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-03	A07



Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijsode




EDMSI 1 D139

waterslot 50 mm




waterslot 70 mm



Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijsode




EDMSI 2 D140

waterslot 50 mm




waterslot 70 mm



Onderuitloop, uitgang 50 mm


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijsode




EDMSI 3 D141


waterslot 35 mm



waterslot 50 mm




waterslot 70 mm



Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijsode




EDMSI 4 D142


waterslot 35 mm



waterslot 50 mm




waterslot 70 mm



Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijsode




EDMSI 5 D143


waterslot 35 mm



waterslot 50 mm




waterslot 70 mm



Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm


Artikelnummer Prijsode




EDMSI D138

Standaard meegeleverd


waterslot 30 mm



waterslot 35 mm



waterslot 50 mm



waterslot 30 mm



waterslot 35 mm



waterslot 50 mm



waterslot 70 mm



waterslot 50/70 mm

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFT CLIP	A01
Eindschot	EDFT ES	A02
Muurclip	EDFT MC	A03
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
Easy2Fix	E2F-FT-22	A11
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Easy2Fix*

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm

E2F-FT-22: afdichtingsdoek 2200 x 330 mm

Afdichtingsdoek t.b.v douchevloer

T.b.v douchevloer ca 1m²

(ca. 1400 x 1000 mm)

Easy2Seal

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.

Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.

De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje Cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyCompound*

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 meng nozzles, potje Cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Multi 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
--------------	---------------	-----------

EasyClean Set


ED-SC



A08

Easy Clean Set

Easy Clean set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy clean set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy clean set bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl




Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Fixt





Fixt 30 (Lengte: 500 - 1200 mm)

De Easy Drain Fixt modellen en sifonhuizen zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig RVS. De sifon kan gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging. Easy Drain Fixt 30 heeft een aansluiting van \varnothing 40 mm. In de verpakking is een Fixt 30 inclusief rooster, inzetverloopring excentrisch 40-50 mm, verankeringsclips en aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte met sifon	70 mm

Fixt 50 (Lengte: 500 - 1200 mm)

De Easy Drain Fixt modellen en sifonhuizen zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig RVS. De sifon kan gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging. Easy Drain Fixt 50 heeft een aansluiting van \varnothing 50 mm. In de verpakking is een Fixt 50 inclusief rooster, overschuifmof, verankeringsclips, aardklem en stelvoeten bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte met sifon	109 mm

Easy Drain[®]

Over Fixt

AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



TUSSEN TWEE MUREN



CAPACITEIT



DRIEZIJDIGE MONTAGE



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



VRIJ IN DE VLOER



REINIGBAAR SIFON



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



ÉÉNZIJDIGE MONTAGE



De Easy Drain Fixt is volledig vervaardigd uit hoogwaardig RVS. Deze robuuste douchegoot uit de Easy Drain familie is veelal de lieveling van de installateur. Doordat tevens het sifonhuis uit RVS is gemaakt, voelt deze drain als gegoten en past hij in nagenoeg iedere vloer.

Easy Drain Fixt is leverbaar met een waterslot van 30 en van 50 mm. Dit maakt het model zowel voor nieuwbouw als ook voor renovatie toepasbaar.

Mocht men gebruik maken van onze installatieset Easy2Fix, kunt u zelfs 100% waterdichtheid garanderen voor de eindgebruiker.

Tevens kan men gebruik maken van EasySilicon of EasyCompound. EasySilicon heeft een zeer fraaie RVS kleur en biedt een zekere afdichting met silicone kit. De 2 componenten afdichtingset EasyCompound biedt nog meer zekerheid en hierop geeft Easy Drain zelfs 3 jaar garantie op de waterdichtheid.

Kortom: Easy Drain Fixt is vriend van installateur en particulier. Een graag geziene douchegoot voor nagenoeg iedere badkamer.



* met waterslot 50mm

Easy Drain®

Fixt 30

complete set incl. rooster


Waterslot 30 mm



excl. stelvoet

Fixt 30

Rooster: geborsteld



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDFT 500-30	F001
600 mm	EDFT 600-30	F002
700 mm	EDFT 700-30	F003
800 mm	EDFT 800-30	F004
900 mm	EDFT 900-30	F005
1000 mm	EDFT 1000-30	F006
1100 mm	EDFT 1100-30	F007
1200 mm	EDFT 1200-30	F008

Maatwerk mogelijk.

Montage accessoires

Artikelschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Inbouwmogelijkheden Capaciteit waterslot



30 mm

0,28 l/s

0,33 l/s






Easy Drain®

Fixt 50

complete set incl. rooster

Waterslot 50 mm



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDFT 500-50	F009
600 mm	EDFT 600-50	F010
700 mm	EDFT 700-50	F011
800 mm	EDFT 800-50	F012
900 mm	EDFT 900-50	F013
1000 mm	EDFT 1000-50	F014
1100 mm	EDFT 1100-50	F015
1200 mm	EDFT 1200-50	F016

Maatwerk mogelijk.

Montage accessoires

Artikelschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07


Inbouwmogelijkheden Capaciteit waterslot

50 mm

0,38 l/s

0,48 l/s





Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

XS



High Tech met
Easy Drain XS



Easy Drain®

Smal, smaller... XS

Easy Drain presenteert met trots deze unieke XS Line. Naast de kwaliteitsproducten als Easy Drain Modulo en Aqua Jewels is de XS Line een zeer fraaie aanvulling op de design afvoergoten met unieke eigenschappen; High Tech en vooral super smal. De German Design Council heeft deze bijzondere eigenschappen erkend en de XS Line de Interior Innovation Award toegekend. Groot denken met de kleinste maten.

Revolutionair is dat het door Easy Drain gepatenteerde TAF systeem hier is toegepast, zodat de waterdichtheid en een fraaie afwerking 100% is gegarandeerd. Standaard is de XS Line uitgerust met een reinigbaar, verlijmbaar en in hoogte verstelbaar sifon, met een zéér hoge afvoercapaciteit.

Voor welke uitvoering gekozen zal worden; het is en blijft 'Xtra Small'. Kortom, ook met deze XS Line staat Easy Drain garant voor kwaliteit, top design en... duurzaamheid.

De XS Line is verkrijgbaar in verchromd en geborsteld RVS. Op aanvraag is het rooster in diverse kleuren leverbaar.

High Tech in XS formaat

DRAAIBAAR EN
VERSTELBAAR SIFONHUIS



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



WATERDICHT



REINIGBAAR SIFON



MONTAGE
MOGELIJKHEID WAND



ÉÉNZIJDIGE MONTAGE



MONTAGE
MOGELIJKHEID VLOER



TUSSEN TWEE MUREN



AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



DRIEZIJDIGE MONTAGE



GELUIDDEMPEND



VRIJ IN DE VLOER



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



INKORTBAAR
SIFONHUIS



WATER PROTECTION SYSTEM



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT




AFVOERCAPACITEIT




Stijlvol douchen

XS

High Tech met
Easy Drain XS

Wanneer u gaat voor deze unieke en stijlvolle Easy Drain XS, heeft u gekozen voor het smalste douche-afvoersysteem met het door ons gepatendeerde TAF-systeem. Dat wil zeggen 100% waterdicht en perfecte afwerking. De standaard meegeleverde reinigbare sifon staat garant voor een zéér hoge waterafvoercapaciteit. De XS is in diverse maten en designs leverbaar.



Easy Drain®

Z-1

XS Complete Design Set:

- 1 Kies uw XS Design rooster en frame set.
- 2 Kies uw XS inbouwdeel.

Zero+ geborsteld RVS Rooster

+ = 3 mm RVS geborsteld



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	XS-Z1M-M-500	Z009
600 mm	XS-Z1M-M-600	Z010
700 mm	XS-Z1M-M-700	Z011
800 mm	XS-Z1M-M-800	Z012
900 mm	XS-Z1M-M-900	Z013
1000 mm	XS-Z1M-M-1000	Z014
1100 mm	XS-Z1M-M-1100	Z015
1200 mm	XS-Z1M-M-1200	Z016

Frame verchromd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	XS-Z1P-M-500	Z017
600 mm	XS-Z1P-M-600	Z018
700 mm	XS-Z1P-M-700	Z019
800 mm	XS-Z1P-M-800	Z020
900 mm	XS-Z1P-M-900	Z021
1000 mm	XS-Z1P-M-1000	Z022
1100 mm	XS-Z1P-M-1100	Z023
1200 mm	XS-Z1P-M-1200	Z024



Zero+ verchromd RVS Rooster

+ = 3 mm RVS verchromd



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	XS-Z1M-P-500	Z025
600 mm	XS-Z1M-P-600	Z026
700 mm	XS-Z1M-P-700	Z027
800 mm	XS-Z1M-P-800	Z028
900 mm	XS-Z1M-P-900	Z029
1000 mm	XS-Z1M-P-1000	Z030
1100 mm	XS-Z1M-P-1100	Z031
1200 mm	XS-Z1M-P-1200	Z032

Frame verchromd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	XS-Z1P-P-500	Z033
600 mm	XS-Z1P-P-600	Z034
700 mm	XS-Z1P-P-700	Z035
800 mm	XS-Z1P-P-800	Z036
900 mm	XS-Z1P-P-900	Z037
1000 mm	XS-Z1P-P-1000	Z038
1100 mm	XS-Z1P-P-1100	Z039
1200 mm	XS-Z1P-P-1200	Z040



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®

Z-2

XS Complete Design Set:

- 1 Kies uw XS Design rooster en frame set.
- 2 Kies uw XS inbouwdeel.

Zero+ geborsteld RVS Rooster

+ = 3 mm RVS geborsteld



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z2M-M-800	Z041
900 mm	XS-Z2M-M-900	Z042
1000 mm	XS-Z2M-M-1000	Z043
1100 mm	XS-Z2M-M-1100	Z044
1200 mm	XS-Z2M-M-1200	Z045

Frame verchromd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z2P-M-800	Z046
900 mm	XS-Z2P-M-900	Z047
1000 mm	XS-Z2P-M-1000	Z048
1100 mm	XS-Z2P-M-1100	Z049
1200 mm	XS-Z2P-M-1200	Z050



Zero+ verchromd RVS Rooster

+ = 3 mm RVS verchromd



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z2M-P-800	Z051
900 mm	XS-Z2M-P-900	Z052
1000 mm	XS-Z2M-P-1000	Z053
1100 mm	XS-Z2M-P-1100	Z054
1200 mm	XS-Z2M-P-1200	Z055

Frame verchromd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z2P-P-800	Z056
900 mm	XS-Z2P-P-900	Z057
1000 mm	XS-Z2P-P-1000	Z058
1100 mm	XS-Z2P-P-1100	Z059
1200 mm	XS-Z2P-P-1200	Z060



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®

Z-3

XS Complete Design Set:

- 1 Kies uw XS Design rooster en frame set.
- 2 Kies uw XS inbouwdeel.

Zero+ geborsteld RVS Rooster

+ = 3 mm RVS geborsteld



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z3M-M-800	Z061
900 mm	XS-Z3M-M-900	Z062
1000 mm	XS-Z3M-M-1000	Z063
1100 mm	XS-Z3M-M-1100	Z064
1200 mm	XS-Z3M-M-1200	Z065

Frame verchroomd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z3P-M-800	Z066
900 mm	XS-Z3P-M-900	Z067
1000 mm	XS-Z3P-M-1000	Z068
1100 mm	XS-Z3P-M-1100	Z069
1200 mm	XS-Z3P-M-1200	Z070




Zero+ verchroomd RVS Rooster

+ = 3 mm RVS verchroomd



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z3M-P-800	Z071
900 mm	XS-Z3M-P-900	Z072
1000 mm	XS-Z3M-P-1000	Z073
1100 mm	XS-Z3M-P-1100	Z074
1200 mm	XS-Z3M-P-1200	Z075

Frame verchroomd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z3P-P-800	Z076
900 mm	XS-Z3P-P-900	Z077
1000 mm	XS-Z3P-P-1000	Z078
1100 mm	XS-Z3P-P-1100	Z079
1200 mm	XS-Z3P-P-1200	Z080



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®

Z-4

XS Complete Design Set:


- 1 Kies uw XS Design rooster en frame set.
- 2 Kies uw XS inbouwdeel.

Zero+ geborsteld RVS Rooster

+ = 3 mm RVS geborsteld



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z4M-M-800	Z081
900 mm	XS-Z4M-M-900	Z082
1000 mm	XS-Z4M-M-1000	Z083
1100 mm	XS-Z4M-M-1100	Z084
1200 mm	XS-Z4M-M-1200	Z085

Frame verchroomd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z4P-M-800	Z086
900 mm	XS-Z4P-M-900	Z087
1000 mm	XS-Z4P-M-1000	Z088
1100 mm	XS-Z4P-M-1100	Z089
1200 mm	XS-Z4P-M-1200	Z090




Zero+ verchroomd RVS Rooster

+ = 3 mm RVS verchroomd



Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS inbouwdeel




Frame geborsteld RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z4M-P-800	Z091
900 mm	XS-Z4M-P-900	Z092
1000 mm	XS-Z4M-P-1000	Z093
1100 mm	XS-Z4M-P-1100	Z094
1200 mm	XS-Z4M-P-1200	Z095

Frame verchroomd RVS

XS afbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm		
600 mm		
700 mm		
800 mm	XS-Z4P-P-800	Z096
900 mm	XS-Z4P-P-900	Z097
1000 mm	XS-Z4P-P-1000	Z098
1100 mm	XS-Z4P-P-1100	Z099
1200 mm	XS-Z4P-P-1200	Z100



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®

Inbouwdeel XS

1. Kies uw inbouwdeel, inclusief fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek;
2. Kies uw frame en rooster (afbouwdeel)


Waterslot 50 mm



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0,55 l/s
	0,69 l/s

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	XS-ROH- 500	Z001
600 mm	XS-ROH- 600	Z002
700 mm	XS-ROH- 700	Z003
800 mm	XS-ROH- 800	Z004
900 mm	XS-ROH- 900	Z005
1000 mm	XS-ROH- 1000	Z006
1100 mm	XS-ROH- 1100	Z007
1200 mm	XS-ROH- 1200	Z008

Let op! Altijd bestellen i.c.m. een XS afbouwdeel




Montage accessoires

Easy2Seal



Artikelnummer	Prijscode
E2S	A04



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl


ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Modulo







Easy Drain[®]

Het origineel

DRAAIBAAR EN
VERSTELBAAR SIFONHUIS



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



WATERDICHT



REINIGBAAR SIFON



MONTAGE
MOGELIJKHEID WAND



ÉENZIJDIGE MONTAGE



MONTAGE
MOGELIJKHEID VLOER



TUSSEN TWEE MUREN



AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



DRIEZIJDIGE MONTAGE



GELUIDDEMPEND



VRIJ IN DE VLOER



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



INKORTBAAR
SIFONHUIS



WATER PROTECTION SYSTEM



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



AFVOERCAPACITEIT



Geniet van douchen in alle vrijheid. De Easy Drain Modulo serie biedt u alle vrijheid in het ontwerpen van uw badkamer. U bepaalt waar en hoe u wilt douchen. Met de moderne en tijdloze designroosters geeft u uw unieke signatuur aan uw douchesensatie. Douchen in alle vrijheid. Zonder barrières creëert u een unieke ruimte. Denk vrij. Douche vrij.

Easy Drain is het origineel, ontworpen door ESS. Als uitvinders van het barrièrevrij douchen weten wij de wereld keer op keer te verbazen met baanbrekende innovaties. Met het nieuwe gepatenteerde TAF systeem (Tile Adjustable Frame) ontvouwt zich een revolutie in barrièrevrij douchen. In hoogte verstelbare roosters die perfect aansluiten op uw badkamervloer staan garant voor de afvoer van al het water, waardoor waterdichtheid is gegarandeerd. Door de geringe inbouwhoogte is de Modulo zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie. Dus niet alleen mooi, maar ook functioneel.

Easy Drain is Dutch design en met productievervestigingen in Duitsland en Nederland. De Hollanders hebben door de eeuwen heen laten zien dat ze verstand hebben van watermanagement. Deze kennis is nu ook beschikbaar in uw badkamer. Topkwaliteit, design en duurzaamheid gaan hand in hand.

* met waterslot 50mm

Barrièrevrij douchen



Basic



Barrièrevrij douchen start met Easy Drain

Maak uw keuze uit het ruime assortiment roosters en geef uw badkamer een unieke uitstraling. Totale vrijheid in waar en hoe u wilt douchen. Easy Drain is douchen in stijl met de zekerheid van gepatenteerde techniek en bewezen kwaliteit.

Easy Drain Modulo is de geïntegreerde oplossing voor hedendaagse waterafvoer. De geringe inbouwhoogte en verstelbare sifonhuis maken het mogelijk dat Easy Drain Modulo in elke denkbare badkamer perfect aansluit op uw wensen. Door de innovatieve techniek geniet u van zekerheid en comfort. Easy Drain Modulo is in diverse afmetingen verkrijgbaar.




Basic Rooster


- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Morse


Glanzend




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBC 500	M 033
600 mm	MBC 600	M 034
700 mm	MBC 700	M 035
800 mm	MBC 800	M 036
900 mm	MBC 900	M 037
1000 mm	MBC 1000	M 038
1100 mm	MBC 1100	M 039
1200 mm	MBC 1200	M 040




Zero mat RVS




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBZM 500	M 041
600 mm	MBZM 600	M 042
700 mm	MBZM 700	M 043
800 mm	MBZM 800	M 044
900 mm	MBZM 900	M 045
1000 mm	MBZM 1000	M 046
1100 mm	MBZM 1100	M 047
1200 mm	MBZM 1200	M 048



Zero gepolijst RVS




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBZP 500	M 049
600 mm	MBZP 600	M 050
700 mm	MBZP 700	M 051
800 mm	MBZP 800	M 052
900 mm	MBZP 900	M 053
1000 mm	MBZP 1000	M 054
1100 mm	MBZP 1100	M 055
1200 mm	MBZP 1200	M 056




- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Zero+ geborsteld RVS

+ = 3 mm RVS geborsteld




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBZ+M 500	M 057
600 mm	MBZ+M 600	M 058
700 mm	MBZ+M 700	M 059
800 mm	MBZ+M 800	M 060
900 mm	MBZ+M 900	M 061
1000 mm	MBZ+M 1000	M 062
1100 mm	MBZ+M 1100	M 063
1200 mm	MBZ+M 1200	M 064




Zero+ verchroomd RVS

+ = 3 mm RVS verchroomd



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBZ+P 500	M 065
600 mm	MBZ+P 600	M 066
700 mm	MBZ+P 700	M 067
800 mm	MBZ+P 800	M 068
900 mm	MBZ+P 900	M 069
1000 mm	MBZ+P 1000	M 070
1100 mm	MBZ+P 1100	M 071
1200 mm	MBZ+P 1200	M 072




Tegel

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBT 500	M 073
600 mm	MBT 600	M 074
700 mm	MBT 700	M 075
800 mm	MBT 800	M 076
900 mm	MBT 900	M 077
1000 mm	MBT 1000	M 078
1100 mm	MBT 1100	M 079
1200 mm	MBT 1200	M 080



Tegelroosterdiepte: 12 mm

Basic Rooster


- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Zwart glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBGS 500	M 081
600 mm	MBGS 600	M 082
700 mm	MBGS 700	M 083
800 mm	MBGS 800	M 084
900 mm	MBGS 900	M 085
1000 mm	MBGS 1000	M 086
1100 mm	MBGS 1100	M 087
1200 mm	MBGS 1200	M 088




Wit glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBGW 500	M 089
600 mm	MBGW 600	M 090
700 mm	MBGW 700	M 091
800 mm	MBGW 800	M 092
900 mm	MBGW 900	M 093
1000 mm	MBGW 1000	M 094
1100 mm	MBGW 1100	M 095
1200 mm	MBGW 1200	M 096



Groen glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MBGG 500	M 097
600 mm	MBGG 600	M 098
700 mm	MBGG 700	M 099
800 mm	MBGG 800	M 100
900 mm	MBGG 900	M 101
1000 mm	MBGG 1000	M 102
1100 mm	MBGG 1100	M 103
1200 mm	MBGG 1200	M 104



Subtiële RVS omlijsting


TAF




Subtiële RVS omlijsting en de waarborg dat het waterdicht is

Modulo TAF (Tile Adjustable Frame) is niet alleen mooi, maar ook functioneel. De subtiële RVS afwerking geeft een prachtig aanzicht op de aansluiting met de vloer. Bovendien waarborgt het TAF systeem dat al het water wordt afgevoerd, waardoor waterdichtheid is gegarandeerd. De in hoogte verstelbare roosters sluiten perfect aan op uw badkamervloer. Barrièrevrij douchen start met Easy Drain. Maak uw keuze uit het ruime assortiment roosters en geef uw badkamer een unieke uitstraling. Totale vrijheid in waar en hoe u wilt douchen. Easy Drain is douchen in stijl met de zekerheid van gepatenteerde techniek en bewezen kwaliteit.

Easy Drain Modulo is de geïntegreerde oplossing voor hedendaagse waterafvoer. De geringe inbouwhoogte en verstelbare sifonhuis maken het mogelijk dat Easy Drain Modulo in elke denkbare badkamer perfect aansluit op uw wensen. Door de innovatieve techniek geniet u van zekerheid en comfort. Easy Drain Modulo is in diverse afmetingen verkrijgbaar.



Model: M-1



Model: M-2


Easy Drain®

TAF

Rooster set

- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Classic



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLC 500	M 105
600 mm	MLC 600	M 106
700 mm	MLC 700	M 107
800 mm	MLC 800	M 108
900 mm	MLC 900	M 109
1000 mm	MLC 1000	M 110
1100 mm	MLC 1100	M 111
1200 mm	MLC 1200	M 112




Zero/Tegel

Omkeerbaar rooster (tegel en zero)
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLZT 500	M 113
600 mm	MLZT 600	M 114
700 mm	MLZT 700	M 115
800 mm	MLZT 800	M 116
900 mm	MLZT 900	M 117
1000 mm	MLZT 1000	M 118
1100 mm	MLZT 1100	M 119
1200 mm	MLZT 1200	M 120

Tegelroosterdiepte: 12 mm




Zero+ geborsteld RVS

+ = 3 mm RVS geborsteld




Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLZ+M 500	M 121
600 mm	MLZ+M 600	M 122
700 mm	MLZ+M 700	M 123
800 mm	MLZ+M 800	M 124
900 mm	MLZ+M 900	M 125
1000 mm	MLZ+M 1000	M 126
1100 mm	MLZ+M 1100	M 127
1200 mm	MLZ+M 1200	M 128




Zero+ verchroomd RVS

+ = 3 mm RVS verchroomd



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLZ+P 500	M 129
600 mm	MLZ+P 600	M 130
700 mm	MLZ+P 700	M 131
800 mm	MLZ+P 800	M 132
900 mm	MLZ+P 900	M 133
1000 mm	MLZ+P 1000	M 134
1100 mm	MLZ+P 1100	M 135
1200 mm	MLZ+P 1200	M 136



Montage accessoires

Verlengset TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAF-VER - 20	M 365
40 mm	MTAF-VER - 40	M 365
60 mm	MTAF-VER - 60	M 365
80 mm	MTAF-VER - 80	M 365
100 mm	MTAF-VER-100	M 365

EasySilicon

RVSkleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05



Easy Drain®

TAF

Rooster set

- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Zwart glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLGS 500	M 137
600 mm	MLGS 600	M 138
700 mm	MLGS 700	M 139
800 mm	MLGS 800	M 140
900 mm	MLGS 900	M 141
1000 mm	MLGS 1000	M 142
1100 mm	MLGS 1100	M 143
1200 mm	MLGS 1200	M 144



Wit glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLGW 500	M 145
600 mm	MLGW 600	M 146
700 mm	MLGW 700	M 147
800 mm	MLGW 800	M 148
900 mm	MLGW 900	M 149
1000 mm	MLGW 1000	M 150
1100 mm	MLGW 1100	M 151
1200 mm	MLGW 1200	M 152




Groen glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLGG 500	M 153
600 mm	MLGG 600	M 154
700 mm	MLGG 700	M 155
800 mm	MLGG 800	M 156
900 mm	MLGG 900	M 157
1000 mm	MLGG 1000	M 158
1100 mm	MLGG 1100	M 159
1200 mm	MLGG 1200	M 160



Montage accessoires

Verlengset TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAF-VER - 20	M 365
40 mm	MTAF-VER - 40	M 365
60 mm	MTAF-VER - 60	M 365
80 mm	MTAF-VER - 80	M 365
100 mm	MTAF-VER-100	M 365

EasySilicon

RVSkleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05





Naadloos

TAF Wall





Naadloze waterafvoer langs de wand

Perfect afgestemde waterafvoer waarbij wand en vloer een esthetisch geheel vormen. Naadloos passend tussen elke muur en in iedere vloer. Met het nieuwe gepatenteerde TAF systeem ontvouwt zich een revolutie in barrièrevrij douchen. Modulo TAF is niet alleen mooi, maar ook functioneel. De subtiele RVS afwerking geeft een prachtig aanzicht op de aansluiting met de vloer en muur. Bovendien waarborgt het TAF systeem dat al het water wordt afgevoerd, waardoor waterdichtheid is gegarandeerd. De in hoogte verstelbare roosters sluiten perfect aan op uw badkamervloer.

Barrièrevrij douchen start met Easy Drain. Maak uw keuze uit het ruime assortiment roosters en geef uw badkamer een unieke uitstraling. Totale vrijheid in waar en hoe u wilt douchen. Easy Drain is douchen in stijl met de zekerheid van gepatenteerde techniek en bewezen kwaliteit.

Easy Drain Modulo is de geïntegreerde oplossing voor hedendaagse waterafvoer. De geringe inbouwhoogte en verstelbare sifonhuis maken het mogelijk dat Easy Drain Modulo in elke denkbare badkamer perfect aansluit op uw wensen. Door de innovatieve techniek geniet u van zekerheid en comfort.

Easy Drain Modulo is in diverse afmetingen verkrijgbaar.



Easy Drain®

TAF Wall

Rooster set

- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Classic



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWC 500	M 161
600 mm	MLWC 600	M 162
700 mm	MLWC 700	M 163
800 mm	MLWC 800	M 164
900 mm	MLWC 900	M 165
1000 mm	MLWC 1000	M 166
1100 mm	MLWC 1100	M 167
1200 mm	MLWC 1200	M 168




Zero/Tegel

Omkeerbaar rooster (zero geborsteld loek)
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWZT 500	M 169
600 mm	MLWZT 600	M 170
700 mm	MLWZT 700	M 171
800 mm	MLWZT 800	M 172
900 mm	MLWZT 900	M 173
1000 mm	MLWZT 1000	M 174
1100 mm	MLWZT 1100	M 175
1200 mm	MLWZT 1200	M 176

Tegelroosterdiepte: 12 mm




Zero+ geborsteld RVS

+ = 3 mm RVS geborsteld



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWZ+M 500	M 177
600 mm	MLWZ+M 600	M 178
700 mm	MLWZ+M 700	M 179
800 mm	MLWZ+M 800	M 180
900 mm	MLWZ+M 900	M 181
1000 mm	MLWZ+M 1000	M 182
1100 mm	MLWZ+M 1100	M 183
1200 mm	MLWZ+M 1200	M 184




Zero+ verchromd RVS

+ = 3 mm RVS verchromd



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWZ+P 500	M 185
600 mm	MLWZ+P 600	M 186
700 mm	MLWZ+P 700	M 187
800 mm	MLWZ+P 800	M 188
900 mm	MLWZ+P 900	M 189
1000 mm	MLWZ+P 1000	M 190
1100 mm	MLWZ+P 1100	M 191
1200 mm	MLWZ+P 1200	M 192



Montage accessoires

Verlengset TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAFW-VER - 20	M 365
40 mm	MTAFW-VER - 40	M 365
60 mm	MTAFW-VER - 60	M 365
80 mm	MTAFW-VER - 80	M 365
100 mm	MTAFW-VER-100	M 365

EasySilicon

RVSkleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05



Easy Drain®

TAF Wall

Rooster set

- 1 Kies uw rooster
- 2 Kies inbouwdeel

Zwart glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWGS 500	M 193
600 mm	MLWGS 600	M 194
700 mm	MLWGS 700	M 195
800 mm	MLWGS 800	M 196
900 mm	MLWGS 900	M 197
1000 mm	MLWGS 1000	M 198
1100 mm	MLWGS 1100	M 199
1200 mm	MLWGS 1200	M 200



Wit glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWGW 500	M 201
600 mm	MLWGW 600	M 202
700 mm	MLWGW 700	M 203
800 mm	MLWGW 800	M 204
900 mm	MLWGW 900	M 205
1000 mm	MLWGW 1000	M 206
1100 mm	MLWGW 1100	M 207
1200 mm	MLWGW 1200	M 208



Groen glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MLWGG 500	M 209
600 mm	MLWGG 600	M 210
700 mm	MLWGG 700	M 211
800 mm	MLWGG 800	M 212
900 mm	MLWGG 900	M 213
1000 mm	MLWGG 1000	M 214
1100 mm	MLWGG 1100	M 215
1200 mm	MLWGG 1200	M 216



Montage accessoires

Verlengset TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAFW-VER - 20	M 365
40 mm	MTAFW-VER - 40	M 365
60 mm	MTAFW-VER - 60	M 365
80 mm	MTAFW-VER - 80	M 365
100 mm	MTAFW-VER-100	M 365

EasySilicon

RVSkleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05



Easy Drain®

Inbouwdeel M-1

- 1 Kies uw inbouwdeel met fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek.
- 2 Kies uw inbouwdiepte.
- 3 Kies uw rooster.
4. Kies eventueel uw montage accessoires.



M-1 / watersloothoogte 30 mm



Inbouwmogelijkheden		Capaciteit
		0,42 l/s
		0,53 l/s

M-1 / watersloothoogte 30mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDM1 500-30	M 001
600 mm	EDM1 600-30	M 003
700 mm	EDM1 700-30	M 005
800 mm	EDM1 800-30	M 007
900 mm	EDM1 900-30	M 009
1000 mm	EDM1 1000-30	M 011
1100 mm	EDM1 1100-30	M 013
1200 mm	EDM1 1200-30	M 015





M-1 / watersloothoogte 50 mm



Inbouwmogelijkheden		Capaciteit
		0,56 l/s
		0,70 l/s

M-1 / watersloothoogte 50mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDM1 500-50	M 002
600 mm	EDM1 600-50	M 004
700 mm	EDM1 700-50	M 006
800 mm	EDM1 800-50	M 008
900 mm	EDM1 900-50	M 010
1000 mm	EDM1 1000-50	M 012
1100 mm	EDM1 1100-50	M 014
1200 mm	EDM1 1200-50	M 016



Montage accessoires

Easy2Seal



Artikelnummer	Prijscode
E2S	A04

Easy Drain®

Inbouwdeel M-2

- 1 Kies uw inbouwdeel met fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek.
- 2 Kies uw inbouwdiepte.
- 3 Kies uw rooster.
4. Kies eventueel uw montage accessoires.



incl. stelvoeten





M-2/waterslotheogte 35 mm



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0.40 l/s
	0.52 l/s

M-2/waterslotheogte 35mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDM2 500-35	M 017
600 mm	EDM2 600-35	M 018
700 mm	EDM2 700-35	M 019
800 mm	EDM2 800-35	M 020
900 mm	EDM2 900-35	M 021
1000 mm	EDM2 1000-35	M 022
1100 mm	EDM2 1100-35	M 023
1200 mm	EDM2 1200-35	M 024





M-2/waterslotheogte 50 mm



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0.51 l/s
	0.60 l/s

M-2/waterslotheogte 50mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDM2 500-50	M 017
600 mm	EDM2 600-50	M 018
700 mm	EDM2 700-50	M 019
800 mm	EDM2 800-50	M 020
900 mm	EDM2 900-50	M 021
1000 mm	EDM2 1000-50	M 022
1100 mm	EDM2 1100-50	M 023
1200 mm	EDM2 1200-50	M 024



Montage accessoires

Easy2Seal



Artikelnummer	Prijscode
E2S	A04

Verlengset TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAF-VER - 20	M 365
40 mm	MTAF-VER - 40	M 365
60 mm	MTAF-VER - 60	M 365
80 mm	MTAF-VER - 80	M 365
100 mm	MTAF-VER-100	M 365

Verlengset TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAFW-VER - 20	M 365
40 mm	MTAFW-VER - 40	M 365
60 mm	MTAFW-VER - 60	M 365
80 mm	MTAFW-VER - 80	M 365
100 mm	MTAFW-VER-100	M 365

Tevens zijn er verhoogde TAF frames verkrijgbaar. Bekijk hiervoor bij Easy Drain Accessoires.

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
--------------	---------------	-----------

Easy2Seal E2S



A04

Easy2Seal

Aangemaakt met water vormt Easy2Seal een ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m2 douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Easy2Seal bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

EasySilicon RVS-kleur EDSIL 1



A05

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje Cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyClean Set ED-SC



A08

Easy Clean Set

Easy Clean Set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy Clean Set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy Clean Set bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

Bezandingsset EDB-02



A07

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Modulo 50 t/m 120 cm.


M-2 Sifonhuis EDM-2O




A15

M-2 sifonhuis / onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125



EN 1253-2



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl


ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Modulo Design







Easy Drain®

Het origineel

De designserie van Easy Drain Modulo geeft uw badkamer identiteit. Met de stijlvolle omlijsting van uitgekiende designroosters geniet u van douchen in alle vrijheid. De Easy Drain Modulo Design serie biedt u alle vrijheid in het ontwerpen van uw badkamer. U bepaalt waar en hoe u wilt douchen. Met de moderne en tijdloze designroosters geeft u uw unieke signatuur aan uw douchesensatie. Douchen in alle vrijheid. Zonder barrières creëert u een unieke ruimte. Denk vrij. Douche vrij.

Easy Drain is het origineel, ontworpen door ESS. Als uitvinders van het barrièrevrij douchen weten wij de wereld keer op keer te verbazen met baanbrekende innovaties. De Modulo Design serie wordt standaard uitgevoerd op basis van het gepatenteerde TAF systeem (Tile Adjustable Frame). Met Easy Drain Modulo ontvouwt zich een revolutie in barrièrevrij douchen. In hoogte verstelbare roosters die perfect aansluiten op uw badkamervloer waarborgen de afvoer van al het water, waardoor waterdichtheid is gegarandeerd. Door geringe inbouwhoogte is de Modulo zowel geschikt voor nieuwbouw als verbouw. Dus niet alleen mooi, maar ook functioneel.

Easy Drain is Dutch design en met productievestigingen in Duitsland en Nederland. De Hollanders hebben door de eeuwen heen laten zien dat ze verstand hebben van watermanagement. Deze kennis is nu ook beschikbaar in uw badkamer. Topkwaliteit, design en duurzaamheid gaan hand in hand.

* met waterslot 50mm

DRAAIBAAR EN
VERSTELBAAR SIFONHUIS



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



WATERDICHT



REINIGBAAR SIFON



MONTAGE
MOGELIJKHEID WAND



ÉÉNZIJDIGE MONTAGE



MONTAGE
MOGELIJKHEID VLOER



TUSSEN TWEE MUREN



AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



DRIEZIJDIGE MONTAGE



GELUIDDEMPEND



VRIJ IN DE VLOER



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



INKORTBAAR
SIFONHUIS



WATER PROTECTION SYSTEM



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*




AFVOERCAPACITEIT



Uitstraling

Z-2





Verfijnde smaak

Geef uw badkamer een verfijnde uitstraling. De Modulo Design Z-2 roosters zijn uitgevoerd met aan de korte zijden een subtiel verbrede omlijsting. Creëer uw signatuur met verfijnd design van Easy Drain. Uw stijl in barrièrevrij douchen.

Easy Drain Modulo is de geïntegreerde oplossing voor hedendaagse waterafvoer. De geringe inbouwhoogte en verstelbare sifonhuis maken het mogelijk dat Easy Drain Modulo in elke denkbare badkamer perfect aansluit op uw wensen. Door de innovatieve techniek (TAF) geniet u van zekerheid en comfort. Met de Easy Drain Modulo Design-serie bent u verzekerd van de allerhoogste kwaliteit van afwerking.

Easy Drain Modulo Design Z-2 is in diverse afmetingen verkrijgbaar.




Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Zero+ geborsteld RVS

+ = 3 mm RVS geborsteld




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2MZM 800	M 221
900 mm	MTAFDZ2MZM 900	M 222
1000 mm	MTAFDZ2MZM 1000	M 223
1200 mm	MTAFDZ2MZM 1200	M 224



Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2PZM 800	M 245
900 mm	MTAFDZ2PZM 900	M 246
1000 mm	MTAFDZ2PZM 1000	M 247
1200 mm	MTAFDZ2PZM 1200	M 248



Zero+ verchromd RVS

+ = 3 mm RVS verchromd




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2MZP 800	M 225
900 mm	MTAFDZ2MZP 900	M 226
1000 mm	MTAFDZ2MZP 1000	M 227
1200 mm	MTAFDZ2MZP 1200	M 228



Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2PZP 800	M 249
900 mm	MTAFDZ2PZP 900	M 250
1000 mm	MTAFDZ2PZP 1000	M 251
1200 mm	MTAFDZ2PZP 1200	M 252



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®


Z-2

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Tegel

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Kan met elke willekeurige tegel worden uitgevoerd



Frame geborsteld RVS


Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2MT 800	M 229
900 mm	MTAFDZ2MT 900	M 230
1000 mm	MTAFDZ2MT 1000	M 231
1200 mm	MTAFDZ2MT 1200	M 232

Tegelroosterdiepte: 12 mm

Frame verchromd RVS


Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2PT 800	M 253
900 mm	MTAFDZ2PT 900	M 254
1000 mm	MTAFDZ2PT 1000	M 255
1200 mm	MTAFDZ2PT 1200	M 256

Tegelroosterdiepte: 12 mm



Zwart glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2MGS 800	M 233
900 mm	MTAFDZ2MGS 900	M 234
1000 mm	MTAFDZ2MGS 1000	M 235
1200 mm	MTAFDZ2MGS 1200	M 236

Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2PGS 800	M 257
900 mm	MTAFDZ2PGS 900	M 258
1000 mm	MTAFDZ2PGS 1000	M 259
1200 mm	MTAFDZ2PGS 1200	M 260



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®

Z-2

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Wit glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2MGW 800	M 237
900 mm	MTAFDZ2MGW 900	M 238
1000 mm	MTAFDZ2MGW 1000	M 239
1200 mm	MTAFDZ2MGW 1200	M 240



Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2PGW 800	M 261
900 mm	MTAFDZ2PGW 900	M 262
1000 mm	MTAFDZ2PGW 1000	M 263
1200 mm	MTAFDZ2PGW 1200	M 264



Groen glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2MGG 800	M 241
900 mm	MTAFDZ2MGG 900	M 242
1000 mm	MTAFDZ2MGG 1000	M 243
1200 mm	MTAFDZ2MGG 1200	M 244



Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ2PGG 800	M 265
900 mm	MTAFDZ2PGG 900	M 266
1000 mm	MTAFDZ2PGG 1000	M 267
1200 mm	MTAFDZ2PGG 1200	M 268



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer Prijscode
EDSIL 1 A05

Design

Z-3




Uitgesproken stijl


Uw badkamer verdient een uitgesproken signatuur. De Modulo Design Z-3 roosters zijn uitgevoerd met RVS metalen omlijsting voorzien van een subtiel smal frontprofiel. Ontwerp uw badkamer met details die in het oog springen. Uw stijl in barrièrevrij douchen.

Easy Drain Modulo is de geïntegreerde oplossing voor hedendaagse waterafvoer. De geringe inbouwhoogte en verstelbare sifonhuis maken het mogelijk dat Easy Drain Modulo in elke denkbare badkamer perfect aansluit op uw wensen. Door de innovatieve techniek (TAF) geniet u van zekerheid en comfort. Met de Easy Drain Modulo Design-serie bent u verzekerd van de allerhoogste kwaliteit van afwerking.

Easy Drain Modulo Design Z-3 is in diverse afmetingen verkrijgbaar.



Model: M-1




Model: M-2

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Zero+ geborsteld RVS

+ = 3 mm RVS geborsteld




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3MZM 800	M 269
900 mm	MTAFDZ3MZM 900	M 270
1000 mm	MTAFDZ3MZM 1000	M 271
1200 mm	MTAFDZ3MZM 1200	M 272



Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3PZM 800	M 293
900 mm	MTAFDZ3PZM 900	M 294
1000 mm	MTAFDZ3PZM 1000	M 295
1200 mm	MTAFDZ3PZM 1200	M 296



Zero+ verchromd RVS

+ = 3 mm RVS verchromd




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3MZP 800	M 273
900 mm	MTAFDZ3MZP 900	M 274
1000 mm	MTAFDZ3MZP 1000	M 275
1200 mm	MTAFDZ3MZP 1200	M 276



Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3PZP 800	M 297
900 mm	MTAFDZ3PZP 900	M 298
1000 mm	MTAFDZ3PZP 1000	M 299
1200 mm	MTAFDZ3PZP 1200	M 300



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-keur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®


Z-3

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Tegel

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Kan met elke willekeurige tegel worden uitgevoerd



Frame geborsteld RVS


Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3MT 800	M 277
900 mm	MTAFDZ3MT 900	M 278
1000 mm	MTAFDZ3MT 1000	M 279
1200 mm	MTAFDZ3MT 1200	M 280

Tegelroosterdiepte: 12 mm

Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3PT 800	M 301
900 mm	MTAFDZ3PT 900	M 302
1000 mm	MTAFDZ3PT 1000	M 303
1200 mm	MTAFDZ3PT 1200	M 304

Tegelroosterdiepte: 12 mm



Zwart glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3MGS 800	M 281
900 mm	MTAFDZ3MGS 900	M 282
1000 mm	MTAFDZ3MGS 1000	M 283
1200 mm	MTAFDZ3MGS 1200	M 284

Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3PGS 800	M 305
900 mm	MTAFDZ3PGS 900	M 306
1000 mm	MTAFDZ3PGS 1000	M 307
1200 mm	MTAFDZ3PGS 1200	M 308



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®

Z-3

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Wit glas glans

Glas = Veiligheidsglas



Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3MGW 800	M 285
900 mm	MTAFDZ3MGW 900	M 286
1000 mm	MTAFDZ3MGW 1000	M 287
1200 mm	MTAFDZ3MGW 1200	M 288



Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3PGW 800	M 309
900 mm	MTAFDZ3PGW 900	M 310
1000 mm	MTAFDZ3PGW 1000	M 311
1200 mm	MTAFDZ3PGW 1200	M 312




Groen glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3MGG 800	M 289
900 mm	MTAFDZ3MGG 900	M 290
1000 mm	MTAFDZ3MGG 1000	M 291
1200 mm	MTAFDZ3MGG 1200	M 292



Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ3PGG 800	M 313
900 mm	MTAFDZ3PGG 900	M 314
1000 mm	MTAFDZ3PGG 1000	M 315
1200 mm	MTAFDZ3PGG 1200	M 316



Montage accessoires

EasySilicon
RVS-kleur



Artikelnummer Prijscode
EDSIL 1 A05

Exclusief

Z-4





Exclusief Design

Ontwerp uw badkamer een exclusieve uitstraling met stijlvolle vierzijdige omlijsting. De Modulo Design Z-4 roosters zijn uitgevoerd met rondom een brede edelmetalen omlijsting. Geef uw badkamer uw signatuur met exclusief design. Uw stijl in barrièrevrij douchen.

Easy Drain Modulo is de geïntegreerde oplossing voor hedendaagse waterafvoer. De geringe inbouwhoogte en verstelbare sifonhuis maken het mogelijk dat Easy Drain Modulo in elke denkbare badkamer perfect aansluit op uw wensen. Door de innovatieve techniek (TAF) geniet u van zekerheid en comfort. Met de Easy Drain Modulo Design serie bent u verzekerd van de allerhoogste kwaliteit van afwerking.

Easy Drain Modulo Design Z-4 is in diverse afmetingen verkrijgbaar.



Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.


Zero+ geborsteld RVS

+ = 3 mm RVS geborsteld



Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4MZM 800	M 317
900 mm	MTAFDZ4MZM 900	M 318
1000 mm	MTAFDZ4MZM 1000	M 319
1200 mm	MTAFDZ4MZM 1200	M 320



Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4PZM 800	M 341
900 mm	MTAFDZ4PZM 900	M 342
1000 mm	MTAFDZ4PZM 1000	M 343
1200 mm	MTAFDZ4PZM 1200	M 344



Zero+ verchroomd RVS

+ = 3 mm RVS verchroomd




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4MZP 800	M 321
900 mm	MTAFDZ4MZP 900	M 322
1000 mm	MTAFDZ4MZP 1000	M 323
1200 mm	MTAFDZ4MZP 1200	M 324



Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4PZP 800	M 345
900 mm	MTAFDZ4PZP 900	M 346
1000 mm	MTAFDZ4PZP 1000	M 347
1200 mm	MTAFDZ4PZP 1200	M 348



Montage accessoires

EasySilicon

RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.

Tegel

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd
Kan met elke willekeurige tegel worden uitgevoerd



Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4MT 800	M 325
900 mm	MTAFDZ4MT 900	M 326
1000 mm	MTAFDZ4MT 1000	M 327
1200 mm	MTAFDZ4MT 1200	M 328

Tegelroosterdiepte: 12 mm

Frame verchroomd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4PT 800	M 349
900 mm	MTAFDZ4PT 900	M 350
1000 mm	MTAFDZ4PT 1000	M 351
1200 mm	MTAFDZ4PT 1200	M 352

Tegelroosterdiepte: 12 mm



Zwart glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4MGS 800	M 329
900 mm	MTAFDZ4MGS 900	M 330
1000 mm	MTAFDZ4MGS 1000	M 331
1200 mm	MTAFDZ4MGS 1200	M 332

Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4PGS 800	M 353
900 mm	MTAFDZ4PGS 900	M 354
1000 mm	MTAFDZ4PGS 1000	M 355
1200 mm	MTAFDZ4PGS 1200	M 356



Montage accessoires

EasySilicon
RVS-kleur



Artikelnummer	Prijscode
EDSIL 1	A05

Easy Drain®


Z-4

Designset

- 1 Kies uw design roosterdeel.
- 2 Kies uw inbouwdeel.


Wit glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4MGW 800	M 333
900 mm	MTAFDZ4MGW 900	M 334
1000 mm	MTAFDZ4MGW 1000	M 335
1200 mm	MTAFDZ4MGW 1200	M 336



Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4PGW 800	M 357
900 mm	MTAFDZ4PGW 900	M 358
1000 mm	MTAFDZ4PGW 1000	M 359
1200 mm	MTAFDZ4PGW 1200	M 360




Groen glas glans

Glas = Veiligheidsglas




Frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4MGG 800	M 337
900 mm	MTAFDZ4MGG 900	M 338
1000 mm	MTAFDZ4MGG 1000	M 339
1200 mm	MTAFDZ4MGG 1200	M 340



Frame verchromd RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	MTAFDZ4PGG 800	M 361
900 mm	MTAFDZ4PGG 900	M 362
1000 mm	MTAFDZ4PGG 1000	M 363
1200 mm	MTAFDZ4PGG 1200	M 364



Montage accessoires

EasySilicon
RVS-kleur



Artikelnummer Prijscode
EDSIL 1 A05

Easy Drain®

Inbouwdeel M-1

- 1 Kies uw inbouwdeel met fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek.
- 2 Kies uw inbouwdiepte.
- 3 Kies uw rooster.
4. Kies eventueel uw montage accessoires.

M-1 / watersloothoogte 30 mm




Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0,42 l/s
	0,53 l/s

M-1 / watersloothoogte 30mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	EDM1 800-30	M 007
900 mm	EDM1 900-30	M 009
1000 mm	EDM1 1000-30	M 011
1200 mm	EDM1 1200-30	M 015



incl. stelvoeten





M-1 / watersloothoogte 50 mm



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0,56 l/s
	0,70 l/s

M-1 / watersloothoogte 50mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	EDM1 800-50	M 008
900 mm	EDM1 900-50	M 010
1000 mm	EDM1 1000-50	M 012
1200 mm	EDM1 1200-50	M 016



Montage accessoires

Easy2Seal



Artikelnummer	Prijscode
E2S	A04

Easy Drain®

Inbouwdeel M-2

- 1 Kies uw inbouwdeel met fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek.
- 2 Kies uw inbouwdiepte.
- 3 Kies uw rooster.
4. Kies eventueel uw montage accessoires.



incl. stelvoeten



M-2/waterslotheogte 35 mm



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0,40 l/s
	0,52 l/s

M-2/waterslotheogte 35mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	EDM2 800-35	M 020
900 mm	EDM2 900-35	M 021
1000 mm	EDM2 1000-35	M 022
1200 mm	EDM2 1200-35	M 024





M-2/waterslotheogte 50 mm



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit
	0,51 l/s
	0,60 l/s

M-2/waterslotheogte 50mm

Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 800 mm	EDM2 800-50	M 020
900 mm	EDM2 900-50	M 021
1000 mm	EDM2 1000-50	M 022
1200 mm	EDM2 1200-50	M 024



Montage accessoires

Easy2Seal



Artikelnummer	Prijscode
E2S	A04

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyClean Set	ED-SC	A08
Bezandingsset	EDB-02	A07
M-2 Sifonhuis	EDM2-O	A15



Easy2Seal

Aangemaakt met water vormt Easy2Seal een ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m2 douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Easy2Seal bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje Cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy Clean Set

Easy Clean Set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy Clean Set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy Clean Set bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.



Bezandingsset


Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage.

Bezandingsset tbv Modulo 50 t/m 120 cm.




M-2 sifonhuis / onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125







Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Aqua



Aqua/Aqua Plus

Brilliant



Quattro



Round



Delta



Aqua Jewels

Quattro



Linea/Linea
Design
M-1/M-2




Linea XS




Delta





Quattro

Round



Delta

Easy Drain®

De elegante serie Aqua

AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



GELUIDDEMPEND



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



WATERDICHT



INKORTBAAR
SIFONHUIS



INBOUWDIEPTE



DRAAIBAAR EN
VERSTELBAAR SIFONHUIS



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



REINIGBAAR SIFON



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



CAPACITEIT



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



WATER PROTECTION SYSTEM



Wij van ESS, de bedenkers van innovatieve badkameroplossingen als Easy Drain, hebben de serie 'Aqua Jewels' uitgebreid met een reeks kwalitatief hoogwaardige en oogstrelende doucheputten. De serie 'Aqua' en 'Aqua Plus'.

De serie **Aqua** is uitgerust met de vertrouwde techniek van de Easy Drain Multi. Flexibel en betrouwbaar. De serie biedt een grote verscheidenheid sifon oplossingen aan. Draaibaar, inkortbaar en natuurlijk makkelijk te reinigen.

Bij de serie **Aqua Plus** zijn de afwerkdelen volledig RVS en tevens in hoogte verstelbaar.

Uniek binnen deze serie is het in hoogte verstelbaar waterslot.

Aqua: ABS sifonhuis en inbouwdeel
Geborsteld RVS rooster

Aqua Plus: ABS sifonhuis
RVS inbouwdeel
Geborsteld RVS rooster

Aqua Jewels: Gepatenteerd TAF systeem
Fabrieksmatig aangebracht
WPS systeem
Design



* met waterslot 50mm

Doucheput met Multi techniek

Aqua



Ons antwoord is Aqua


Deze serie doucheputten is uitgerust met onze revolutionaire **Multi** techniek. Hiermee hebben we op iedere vraag een antwoord.

Techniek:

- Voor iedere inbouwhoogte: sifonhuis en afwerkdeel in hoogte verstelbaar
- 15x15 modellen zijn horizontaal verstelbaar voor optimale installatie tegel / doucheput
- Multi waterslot is in hoogte verstelbaar van 50 tot 25 mm.
- Volgens bouwnorm 1253-1
- Inbouwdiepte al vanaf 65 mm
- Hoge afvoercapaciteit
- ABS Sifonhuis - verlijmbaar, volgens NEN-EN-ISO 2580-1:2002
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis

Separaat verkrijgbaar WPS techniek:

- WPS techniek - 10 jaar garantie.
- Flexibele flens techniek: WPS, maakt harde flens rondom doucheput overbodig. Voordelen: 100% waterdicht, geen drukbelasting op rand en perfecte aanhechting tegel op doucheput.




In hoogte verstelbaar waterslot met haarvanger

Aqua doucheputten: worden compleet geleverd met speciekap. Hiermee beschermt u de inbouw delen en sifonhuis tijdens installatie.


Design:

Aqua doucheputten zijn uitgerust met een geborsteld RVS rooster en een verfijnde afwerkrand in RVS kleur.

Deze sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar




Multi ABS sifonhuizen:






Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI6	A138
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI6	A142




Geborsteld RVS





65 mm
101 mm



0,50 l/s
Waterslot
50 mm

EN
1253-1
Waterslot
50 mm



Inclusief
cementkap






Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI	A135
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI	A139




Geborsteld RVS





70 mm
103 mm



0,50 l/s
Waterslot
50 mm

EN
1253-1
Waterslot
50 mm



Inclusief
cementkap

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
WPS afdichtset	WPS-A	A16



10 x 10 cm*
15 x 15 cm*

Aqua

ABS afwerkdeel met RVS rooster

Quattro

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI1	A136
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI1	A140

Geborsteld RVS

101 mm - 139 mm

0,50 l/s

EN 12533-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI3	A137
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI3	A141

Geborsteld RVS

101 mm - 139 mm

0,50 l/s

EN 12533-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
WPS afdichtset	WPS-A	A16

Easy Drain®



Formaat

10 x 10 cm*
15 x 15 cm*

Aqua

Quattro Tegel

ABS afwerkdeel met RVS betegelbaar rooster

Tegeldikte: 8-18 mm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI6-T	A146		
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI6-T	A150		

↑

81 mm

↓

117 mm

0,50 l/s

Waterslot 50 mm

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI7-T	A143		
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI7-T	A147		

↑

86 mm

↓

119 mm

0,50 l/s

Waterslot 50 mm

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI1-T	A144		
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI1-T	A148		

↑

117 mm

↓

155 mm

0,50 l/s

Waterslot 50 mm

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI3-T	A145		
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI3-T	A149		

↑

117 mm

↓

155 mm

0,50 l/s

Waterslot 50 mm

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Formaat

Ø 100 mm

Aqua

Round

ABS afwerkdeel met RVS rooster

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI6	A158

Geborsteld RVS

65 mm
101 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI	A155

Geborsteld RVS

70 mm
103 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI1	A156

Geborsteld RVS

101 mm
139 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI3	A157

Geborsteld RVS

101 mm
139 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Easy Drain®



Formaat

Ø 146 mm*

Aqua

Round

ABS afwerkdeel met RVS rooster

Tegeldikte: 2-15 mm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI6	A162

Zero Geborsteld RVS

72 mm
108 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI	A159

Zero Geborsteld RVS

77 mm
110 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI1	A160

Zero Geborsteld RVS

108 mm
146 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI3	A161

Zero Geborsteld RVS

108 mm
146 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Formaat

22 x 22 cm*

Aqua

Delta

Driehoekig ABS afwerkdeel met RVS rooster

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
22 x 22 cm	Aqua-DE-MSI6	A154

Geborsteld RVS

68 mm
104 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
22 x 22 cm	Aqua-DE-MSI	A151

Geborsteld RVS

73 mm
106 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
22 x 22 cm	Aqua-DE-MSI1	A152

Geborsteld RVS

104 mm
142 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
22 x 22 cm	Aqua-DE-MSI3	A153

Geborsteld RVS

104 mm
142 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Veelzijdig en multifunctioneel

Aqua Brilliant



Aqua Brilliant

Gecombineerde zij- onderuitlaat. Eenvoudig te reinigen door zijn unieke vorm. Extreem lage inbouwdiepte vanaf 75 mm met waterslot 50 mm. Ideaal voor renovaties met inachtneming van de DIN Norm (1253-1 met waterslot 50 mm). Gepatenteerde technologie.

Techniek:

- ABS sifonhuis en geborsteld RVS rooster
- Inbouwdeel inclusief rooster is verstelbaar
- Inbouwdiepte beschikbaar vanaf 75 mm
- Grote afvoercapaciteit 0,65 l/s
- ABS Sifonhuis - verlijmbaar, volgens NEN-EN-ISO 2580-1:2002
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis
- Verticale en horizontale uitgang in één


Separaat verkrijgbaar WPS techniek:

- WPS techniek - 10 jaar waterdichtheid garantie.
- Flexibele flens techniek: WPS, maakt harde flens rondom doucheput overbodig. Voordelen: 100% waterdicht, geen drukbelasting op rand en perfecte aanhechting tegel op doucheput.

Aqua Brilliant putten worden compleet met rooster, binnenwerk, sifonhuis en speciedeksel geleverd. Hiermee beschermt u de inbouw delen en sifonhuis tijdens installatie.

Design:

Aqua Brilliant doucheputten zijn uitgerust met een geborsteld RVS rooster en een verfijnde afwerkrand in RVS kleur.



Easy Drain®



Formaat

15 x 15 cm*

Aqua Brilliant

ABS sifonhuis en inbouwdeel met combinatie afvoer



Complete set incl. roosterdeel. Met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm AquaB-15x15		A134

- 75 mm - 112 mm
- Waterslot 50 mm
- EN 1253-1
- Inclusief cementkap

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB	A17

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Duurzame professionele techniek

Aqua Plus



Aqua Plus voor professionals


Deze serie RVS doucheputten is o.a. uitgerust met onze revolutionaire **Multi**-techniek. Hiermee is deze serie geschikt voor elke situatie. Een antwoord op elke vraag.

Techniek:

- Voor iedere inbouwhoogte: sifonhuis en afwerkdeel in hoogte verstelbaar
- enkele 15x15 modellen zijn horizontaal verstelbaar voor optimale installatie tegel / doucheput
- Multi waterslot is in hoogte verstelbaar van 50 tot 25 mm.
- Volgens bouwnorm 1253-1
- Inbouwdiepte al vanaf 68 mm
- Hoge afvoercapaciteit
- ABS Sifonhuis - verlijmbaar, volgens NEN-EN-ISO 2580-1:20
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis
- Enkele volledig RVS modellen

Separaat verkrijgbaar WPS techniek:

- WPS techniek - 10 jaar garantie.
- Flexibele flens techniek: WPS, maakt harde flens rondom doucheput overbodig. Voordelen: 100% waterdicht, geen drukbelasting op rand en perfecte aanhechting tegel op doucheput.




In hoogte verstelbaar waterslot met haarvanger

Aqua Plus doucheputten worden compleet geleverd met speciekap. Hiermee bescherm je de inbouw delen en sifonhuis tijdens installatie.


Design:

Aqua Plus doucheputten zijn uitgerust met een robuuste RVS afwerkrand en rooster.

Deze sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Multi ABS sifonhuizen:



Easy Drain®



Formaat

15 x 15 cm*


Aqua Plus

Quattro


RVS afwerkdeel met RVS rooster


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI6	A166




Geborsteld RVS







68 mm
104 mm




0,50 l/s




EN 1253-1




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm



Inclusief cementkap




360° draaibaar





Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI	A163




Geborsteld RVS







73 mm
106 mm




0,50 l/s




EN 1253-1




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm



Inclusief cementkap




360° draaibaar





Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI1	A164




Geborsteld RVS







104 mm
142 mm




0,50 l/s




EN 1253-1




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm



Inclusief cementkap




360° draaibaar





Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI3	A165




Geborsteld RVS







104 mm
142 mm




0,50 l/s




EN 1253-1




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm



Inclusief cementkap





*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Formaat

15 x 15 cm*

Aqua Plus

Quattro

RVS afwerkdeel met RVS rooster en RVS sifonhuis

Complete set met waterslot 30 mm.

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode		
	15 x 15 cm	Aqua+15x15-FT30	A179		
				74 mm	Waterslot 30 mm

Complete set met waterslot 50 mm.

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode		
	15 x 15 cm	Aqua+15x15-FT50	A180		
				94 mm	Waterslot 50 mm
					Waterslot 50 mm

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
	WPSA	A16

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen



10 x 10 cm*
15 x 15 cm*
20 x 20 cm*

Aqua Plus

RVS afwerkdeel met RVS betegelbaar rooster

Quattro Tegel

Tegeldikte: 10-18 mm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI6-T	A170		
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI6-T	A174		
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI6-T	A178		

↑
↓

75
111

0,50 l/s

Waterslot
50 mm

EN
1253-1

Waterslot
50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Quattro 10 x 10

Quattro 15 x 15

Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht

Uitvoering Quattro 15x15 en 20x20 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI-T	A167		
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI-T	A171		
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI-T	A175		

↑
↓

80
113

0,50 l/s

Waterslot
50 mm

EN
1253-1

Waterslot
50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Quattro 10 x 10

Quattro 15 x 15

Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht

Uitvoering Quattro 15x15 en 20x20 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
WPS afdichtset	WPS-A	A16

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen



- 10 x 10 cm*
- 15 x 15 cm*
- 20 x 20 cm*

Aqua Plus

Quattro Tegel

RVS afwerkdeel met RVS betegelbaar rooster

Tegeldikte: 10-18 mm

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI1-T	A168		
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI1-T	A172		
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI1-T	A176		

111 / 149

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Quattro 10 x 10 Quattro 15 x 15 Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht
 Uitvoering Quattro 15x15 en 20x20 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI3-T	A169		
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI3-T	A173		
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI3-T	A177		

111 / 149

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Quattro 10 x 10 Quattro 15 x 15 Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht
 Uitvoering Quattro 15x15 en 20x20 is asymmetrisch om de uitlijning van de bodem te vergemakkelijken.

Accessoires / toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
WPS afdichtset	WPS-A	A16

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Formaat

24 x 24 cm*

Aqua Plus

RVS afwerkdeel met RVS rooster

Delta

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	Aqua+DE-MSI6	A184

Geborsteld RVS

64 mm
100 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm .

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	Aqua+DE-MSI	A181

Geborsteld RVS

69 mm
102 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	Aqua+DE-MSI1	A182

Geborsteld RVS

100 mm
138 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	Aqua+DE-MSI3	A183

Geborsteld RVS

100 mm
138 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen




Aqua Plus

Delta Met RVS flens

RVS afwerkdeel met RVS Zero rooster

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDMZ-DE-MSI6	A192



Zero
Geborsteld RVS

74 mm
110 mm


0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm


Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDMZ-DE	A189



Zero
Geborsteld RVS

79 mm
102 mm


0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm


Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap



Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDMZ-DE-MSI1	A190



Zero
Geborsteld RVS

110 mm
148 mm


0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm


Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap



Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDMZ-DE-MSI3	A191



Zero
Geborsteld RVS

110 mm
148 mm


0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot 50 mm

Waterslot 50 mm

Inclusief cementkap



Easy Drain®



Formaat

24 x 24 cm

Aqua Plus

Delta Met RVS flens

RVS afwerkdeel met RVS rooster

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDM-DE-MSI6	A188

Geborsteld RVS

74 mm
110 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief
cementkap

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm .

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDM-DE	A185

Geborsteld RVS

79 mm
102 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief
cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDM-DE-MSI1	A186

Geborsteld RVS

110 mm
148 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief
cementkap

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat	Artikelnummer	Prijscode
24 x 24 cm	EDM-DE-MSI3	A187

Geborsteld RVS

110 mm
148 mm

0,50 l/s

EN 1253-1

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief
cementkap

Design

Aqua Jewels



Back to Basic

De bedenkers van innovatieve badkameroplossingen als Easy Drain hebben bedacht dat het tijd was om de alom bekende doucheputjes ook te voorzien van onze baanbrekende innovatieve TAF systeem (Tile Adjustable Frame) bij de serie Aqua Jewels.

Techniek:


- TAF systeem: in hoogte verstelbare roosters voor perfecte aansluiting op uw badkamervloer.
- WPS techniek: compleet geleverd met fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek.
- Flexibele flens techniek: WPS, maakt harde flens rondom doucheput overbodig. Voordelen: 100% waterdicht, geen drukbelasting op rand en perfecte aanhechting tegel op doucheput.
- Volgens bouwnorm 1253-1/1253-2
- Inbouwdiepte al vanaf 75 mm
- Hoge afvoercapaciteit
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie

De Aqua Jewels serie bestaat uit vijf vormen:


Quattro, Linea, Linea Design, Linea XS en de Delta.

Design: de Easy Drain Aqua Jewels zijn uitgerust met een diversiteit aan roosters; RVS geborsteld, tegeluitvoering, glas zwart, glas wit of glas groen. Deze serie heeft tevens een verfijnde afwerkrand vervaardigd uit hoge kwaliteit RVS.

Deze sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Multi
sifonhuizen:



Easy Drain®



M.u.v. glasmodellen

Formaat

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm

Aqua Jewels

Quattro

Complete set met waterslot 30, 35 en 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Zero+ geborsteld RVS	10 x 10 cm	AJQ-10X10-ZM	A001
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-ZM	A002
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-ZM	A003
Tegel*	10 x 10 cm	AJQ-10X10-T	A004
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-T	A005
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-T	A006
Glas zwart glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-GS	A007
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-GS	A008
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-GS	A009
Glas wit glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-GW	A010
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-GW	A011
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-GW	A012
Glas groen glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-GG	A013
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-GG	A014
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-GG	A015

Multi

Bovenaanzicht
De 15x15 en 20x20 versie Quattro zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken in de bodem.

Complete set met waterslot 50 en 70 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Zero+ geborsteld RVS	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI1-ZM	A016
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI1-ZM	A017
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI1-ZM	A018
Tegel*	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI1-T	A019
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI1-T	A020
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI1-T	A021
Glas zwart glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI1-GS	A022
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI1-GS	A023
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI1-GS	A024
Glas wit glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI1-GW	A025
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI1-GW	A026
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI1-GW	A027
Glas groen glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI1-GG	A028
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI1-GG	A029
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI1-GG	A030

MSI-1

Bovenaanzicht
De 15x15 en 20x20 versie Quattro zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken in de bodem.

*De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoorderdiepte: 12 mm



M.u.v. glasmodellen

Formaat


10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm


Complete set met waterslot 35, 50 en 70 mm; onderuitloop


	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Zero+ geborsteld RVS	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI3-ZM	A031
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI3-ZM	A032
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI3-ZM	A033
Tegel*	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI3-T	A034
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI3-T	A035
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI3-T	A036
Glas zwart glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI3-GS	A037
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI3-GS	A038
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI3-GS	A039
Glas wit glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI3-GW	A040
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI3-GW	A041
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI1-GW	A042
Glas groen glans	10 x 10 cm	AJQ-10X10-MSI3-GG	A043
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-MSI3-GG	A044
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-MSI3-GG	A045

115 mm	waterslot 35 mm	waterslot 50 mm	waterslot 70 mm	waterslot 50 mm
164 mm				


MSI-3








Quattro 20 x 20



Quattro 15 x 15




Quattro 10 x 10

Bovenaanzicht
De 15x15 en 20x20 versie Quattro zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken in de bodem.

Complete set met waterslot 30 of 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode		
Zero+ geborsteld RVS	30 cm	AJL-30-M1-30-ZM	A046	<h3>M1-30</h3>	
	30 cm	AJL-30-M1-50-ZM	A047		
	40 cm	AJL-40-M1-30-ZM	A048		
	40 cm	AJL-40-M1-50-ZM	A049		
Tegel*	30 cm	AJL-30-M1-30-T	A050	<h3>M1-50</h3>	
	30 cm	AJL-30-M1-50-T	A051		
	40 cm	AJL-40-M1-30-T	A052		
	40 cm	AJL-40-M1-50-T	A053		
Glas zwart	30 cm	AJL-30-M1-30-GS	A054		
	30 cm	AJL-30-M1-50-GS	A055		
	40 cm	AJL-40-M1-30-GS	A056		
	40 cm	AJL-40-M1-50-GS	A057		
Glas wit	30 cm	AJL-30-M1-30-GW	A058		
	30 cm	AJL-30-M1-50-GW	A059		
	40 cm	AJL-40-M1-30-GW	A060		
	40 cm	AJL-40-M1-50-GW	A061		
Glas groen	30 cm	AJL-30-M1-30-GG	A062		
	30 cm	AJL-30-M1-50-GG	A063		
	40 cm	AJL-40-M1-30-GG	A064		
	40 cm	AJL-40-M1-50-GG	A065		



75 mm 103 mm M1-30 M1-50 M1-50

Complete set met waterslot 35 of 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode		
Zero+ geborsteld RVS	30 cm	AJL-30-M2-35-ZM	A066	<h3>M2-35</h3>	
	30 cm	AJL-30-M2-50-ZM	A067		
	40 cm	AJL-40-M2-35-ZM	A068		
	40 cm	AJL-40-M2-50-ZM	A069		
Tegel*	30 cm	AJL-30-M2-35-T	A070	<h3>M2-50</h3>	
	30 cm	AJL-30-M2-50-T	A071		
	40 cm	AJL-40-M2-35-T	A072		
	40 cm	AJL-40-M2-50-T	A073		
Glas zwart	30 cm	AJL-30-M2-35-GS	A074		
	30 cm	AJL-30-M2-50-GS	A075		
	40 cm	AJL-40-M2-35-GS	A076		
	40 cm	AJL-40-M2-50-GS	A077		
Glas wit	30 cm	AJL-30-M2-35-GW	A078		
	30 cm	AJL-30-M2-50-GW	A079		
	40 cm	AJL-40-M2-35-GW	A080		
	40 cm	AJL-40-M2-50-GW	A081		
Glas groen	30 cm	AJL-30-M2-35-GG	A082		
	30 cm	AJL-30-M2-50-GG	A083		
	40 cm	AJL-40-M2-35-GG	A084		
	40 cm	AJL-40-M2-50-GG	A085		



93 mm 118 mm M2-35 M2-50 M2-50

*De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelloosterdiepte: 12 mm

Complete set met waterslot 30 of 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode		
Zero ⁺ geborsteld RVS	30 cm	AJL-30-M1-30-Z4ZM	A086	M1-30	
	30 cm	AJL-30-M1-50-Z4ZM	A087		
	40 cm	AJL-40-M1-30-Z4ZM	A088		
	40 cm	AJL-40-M1-50-Z4ZM	A089		
Tegel*	30 cm	AJL-30-M1-30-Z4T	A090	M1-50	
	30 cm	AJL-30-M1-50-Z4T	A091		
	40 cm	AJL-40-M1-30-Z4T	A092		
	40 cm	AJL-40-M1-50-Z4T	A093		
Glas zwart	30 cm	AJL-30-M1-30-Z4GS	A094	M1-50	
	30 cm	AJL-30-M1-50-Z4GS	A095		
	40 cm	AJL-40-M1-30-Z4GS	A096		
	40 cm	AJL-40-M1-50-Z4GS	A097		
Glas wit	30 cm	AJL-30-M1-30-Z4GW	A098	M1-50	
	30 cm	AJL-30-M1-50-Z4GW	A099		
	40 cm	AJL-40-M1-30-Z4GW	A100		
	40 cm	AJL-40-M1-50-Z4GW	A101		
Glas groen	30 cm	AJL-30-M1-30-Z4GG	A102	M1-50	
	30 cm	AJL-30-M1-50-Z4GG	A103		
	40 cm	AJL-40-M1-30-Z4GG	A104		
	40 cm	AJL-40-M1-50-Z4GG	A105		

0,53 l/s

0,70 l/s

75 mm 103 mm M1-30 M1-50 M1-50

Complete set met waterslot 35 of 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode		
Zero ⁺ geborsteld RVS	30 cm	AJL-30-M2-35-Z4ZM	A106	M2-35	
	30 cm	AJL-30-M2-50-Z4ZM	A107		
	40 cm	AJL-40-M2-35-Z4ZM	A108		
	40 cm	AJL-40-M2-50-Z4ZM	A109		
Tegel*	30 cm	AJL-30-M2-35-Z4T	A110	M2-50	
	30 cm	AJL-30-M2-50-Z4T	A111		
	40 cm	AJL-40-M2-35-Z4T	A112		
	40 cm	AJL-40-M2-50-Z4T	A113		
Glas zwart	30 cm	AJL-30-M2-35-Z4GS	A114	M2-50	
	30 cm	AJL-30-M2-50-Z4GS	A115		
	40 cm	AJL-40-M2-35-Z4GS	A116		
	40 cm	AJL-40-M2-50-Z4GS	A117		
Glas wit	30 cm	AJL-30-M2-35-Z4GW	A118	M2-50	
	30 cm	AJL-30-M2-50-Z4GW	A119		
	40 cm	AJL-40-M2-35-Z4GW	A120		
	40 cm	AJL-40-M2-50-Z4GW	A121		
Glas groen	30 cm	AJL-30-M2-35-Z4GG	A122	M2-50	
	30 cm	AJL-30-M2-50-Z4GG	A123		
	40 cm	AJL-40-M2-35-Z4GG	A124		
	40 cm	AJL-40-M2-50-Z4GG	A125		

0,52 l/s

0,60 l/s

93 mm 118 mm M2-35 M2-50 M2-50

*De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelloosterdiepte: 12 mm

Easy Drain®



Formaat

20 cm
30 cm
40 cm

Aqua Jewels

Linea XS

Complete set met waterslot 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Zero+ geborsteld RVS	20 cm	AJXS-20-ZM	A126
	30 cm	AJXS-30-ZM	A127
	40 cm	AJXS-40-ZM	A128
Zero+ verchroomd RVS	20 cm	AJXS-20-ZP	A129
	30 cm	AJXS-30-ZP	A130
	40 cm	AJXS-40-ZP	A131

95 mm
120 mm

0,70 l/s

EN 1253-2

Easy Drain®



Formaat

20 x 20 cm

Aqua Jewels

Delta

Complete set met waterslot 30, 35 en 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
Zero+ geborsteld RVS	20 x 20 cm	AJDE-ZM	A132
Tegel*	20 x 20 cm	AJDE-ZT	A133

Multi

79 mm - 112 mm

0,56 l/s waterslot 30 mm

0,63 l/s waterslot 35 mm

0,81 l/s waterslot 50 mm

EN 1253-2

*De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoorderdiepte: 12 mm



EN 1253-1

waterslot 50 mm




Multi sifonhuis

Zijuitloop laag, uitgang 40 mm


Levering incl. variabel waterslot

Artikelnummer Prijscode


EDMSI 6 D144



waterslot 30 mm



waterslot 50 mm 




Zijuitloop laag, uitgang 50 mm


Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm

Artikelnummer Prijscode


EDMSI D138




waterslot 30 mm 



waterslot 35 mm 



waterslot 50 mm 




Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijscode


EDMSI 1 D139



waterslot 50 mm 



waterslot 70 mm 




Onderuitloop, uitgang 50 mm


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijscode


EDMSI 3 D141




waterslot 35 mm 



waterslot 50 mm 



waterslot 70 mm 




Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijscode


EDMSI 2 D140



waterslot 50 mm 



waterslot 70 mm 




Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijscode


EDMSI 4 D142




waterslot 35 mm 



waterslot 50 mm 



waterslot 70 mm 




Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting


Levering incl. waterslot 70 mm

Artikelnummer Prijscode


EDMSI 5 D143




waterslot 35 mm 



waterslot 50 mm 



waterslot 70 mm 



	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
EasyClean Set	ED-SC	A08
Geluiddempende mat	ED-SCHALL	A09
WPS afdichtset	WPSA	A16
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB	A17
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12

Easy2Seal

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.
De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.
Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.
Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Easy Clean Set (RVS)

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw RVS Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor RVS delen van uw Easy Drain.

Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm

Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua Plus 317x317 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).

Easy Drain®

Specials



Delta Multi



Trapezium 300 Multi



Trapezium 700 Multi



Square Multi




Round Flex Class



Pro



Shower board



Easy Drain®

Specials

Als de uitvinder van het barrièrevrij douchen en producent van de Easy Drain, biedt ESS een passende oplossing voor bijzondere of speciale ontwerpen in de badkamer.

De modellen Delta en Trapezium zijn eenvoudig in nagenoeg elke hoekpositie te installeren. Ideaal bij een diagonaal betegelde douche vloer.

De Easy Drain Square biedt de mogelijkheid om te werken met een open douche ingang.

Ten slotte is de Easy Drain Round een mooie en veilige oplossing voor de waterafvoer in een circulaire douche variant.

Met Compact Shower Board wordt het maken van afschot in een zandcementvloer vereenvoudigd. Er is een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.

Al deze Easy Drain Specials hebben natuurlijk dezelfde unieke eigenschappen als alle Easy Drain douchegoten in ons programma.

DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS		DELTA WAND MONTAGE	
WATERDICHT		TRAPEZIUM DRIE-ZIJDIGE MONTAGE	
MONTAGE MOGELIJKHEID WAND		TRAPEZIUM DEUR MONTAGE	
MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER		SQUARE DEUR MONTAGE	
AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR		SQUARE WAND MONTAGE	
AFVOERCAPACITEIT		ROUND DEUR MONTAGE	
GESCHIKT VOOR ROLSTOEL		ÉÉN-ZIJDIGE MONTAGE	
REINIGBAAR SIFON		TUSSEN TWEE MUREN	
HOOGTE		DRIE-ZIJDIGE MONTAGE	
INKORTBAAR		VRIJ IN DE VLOER	
INKORTBAAR SIFONHUIS		BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT WATERSLOT*	



* met waterslot 50mm

Multi

Delta

incl. rooster (Maatvoering: 240x240x350mm)

Trapezium 300/700

incl. rooster (Maatvoering: 300x485x98mm)

incl. rooster (Maatvoering: 700x869x98mm)

Square

incl. rooster (Maatvoering: L 90x90cm en L 100x100cm)

Deze modellen in de Multi uitvoering worden compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, sifonhuis, 3 watersloten (30, 35, 50 mm), stelvoeten (met uitzondering van het Delta model) en aardklem bijgesloten.

Flex Class

Flex Class

De Flex Class uitvoering wordt compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, sifonhuis inclusief waterslot, stelvoeten en aardklem bijgesloten.

Round

incl. rooster. Radius 55 (1/4 cirkel)

De Round in de Flex Class uitvoering wordt compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, sifonhuis inclusief waterslot, stelvoeten en aardklem bijgesloten.

Pro

De Pro modellen worden compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, rooster, verankeringsclips, aardklem en stelvoeten bijgesloten. Dit product wordt zonder sifon uitgeleverd.

Delta Multi

Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 30 mm	80 mm
Waterslot 35 mm	94 mm
Waterslot 50 mm	110 mm

Trapezium 300/700

Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 30 mm	80 mm
Waterslot 35 mm	94 mm
Waterslot 50 mm	110 mm

Square

Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 30 mm	79 mm
Waterslot 35 mm	92 mm
Waterslot 50 mm	112 mm

Flex Class

Breedte Drain	70 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 35 mm	85 mm

Flex Class Round

Breedte Drain	70 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 35 mm	85 mm

Pro

Breedte Drain	120 mm
Hoogte Drain	20 mm

Toebehoren

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
EasyClean Set	ED-SC	A08




Easy Drain®


Delta Multi

complete set incl. rooster




1. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
2. Kies eventueel de gewenste montage benodigheden



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
240x240x350 mm	EDM-DE	G01



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot		
	30 mm	35 mm	50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06

Easy Drain®


Trapezium Multi 300/700

complete set incl. rooster


1. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
2. Kies eventueel de gewenste montage benodigheden




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
485x300x98mm	EDM TRAP300	G03
896x700x98mm	EDM TRAP700	G04



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot		
	30 mm	35 mm	50 mm
Trapezium 300	0,47 l/s	0,53 l/s	0,64 l/s
Trapezium 700	0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



waterslot
50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires


Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®

Square Multi


complete set incl. rooster

1. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
2. Kies eventueel de gewenste montage benodigheden




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
900 x 900 mm	EDMHOEK 900	G05
1000 x 1000 mm	EDMHOEK 1000	G06


Maatwerk mogelijk.



Inbouwmogelijkheden	Capaciteit waterslot		
	30 mm 0,47 l/s	35 mm 0,53 l/s	50 mm 0,64 l/s
	0,56 l/s	0,63 l/s	0,81 l/s



waterslot
50 mm



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires



Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-FT22	A11
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®


Flex Class

complete set incl. rooster

Kies eventueel de gewenste montage benodigdheden



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDFLCL 500	X01
600 mm	EDFLCL 600	X02
700 mm	EDFLCL 700	X03
800 mm	EDFLCL 800	X04
900 mm	EDFLCL 900	X05
1000 mm	EDFLCL 1000	X06
1100 mm	EDFLCL 1100	X07
1200 mm	EDFLCL 1200	X08



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Fix	E2F-CL-14	A13
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Bezandingsset	EDB-03	A07

Easy Drain®

Round Flex Class

complete set incl. rooster

Kies eventueel de gewenste montage benodigdheden


Round Flex Class

Rooster: geborsteld




Complete set Artikelnummer Prijscode

Radius 55 (1/4 cirkel) EDFLCL ROUND G09



incl. stelvoet



Inbouwmogelijkheden Capaciteit waterslot



35 mm



Montage accessoires

Artikelomschrijving Artikelnummer Prijscode

Easy2Fix



E2F-CL-14

A13

EasySilicon
RVS-kleur



EDSIL 1

A05

EasyCompound



ED2C

A06

Easy Drain®

Pro


set incl. rooster



incl. stelvoet

Pro

Rooster: geborsteld



Set inclusief rooster	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	EDP 500	P001
600 mm	EDP 600	P002
700 mm	EDP 700	P003
800 mm	EDP 800	P004
900 mm	EDP 900	P005
1000 mm	EDP 1000	P006
1100 mm	EDP 1100	P007
1200 mm	EDP 1200	P008

Artikel wordt geleverd zonder sifon

Inbouwmogelijkheden



Montage accessoires

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
EasySilicon RVS.kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06

Easy Drain®

Shower board






Met behulp van het Compact Shower Board wordt het maken van afschot in een zandcementvloer vereenvoudigd. Door het toepassen van de Easy Drain Compact TAF is er een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.




“Eenvoud maakt makkelijk.....”

Het Compact Shower Board kan op elke gewenste lengte en breedte worden ingekort. Daardoor is het geschikt voor elke project situatie. Om een waterdichte afdichting te garanderen is de bovenzijde van het Compact Shower Board voorzien van een speciale Kunststof – Mortel – Combinatie.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Zonder gebruik van zandcement een afschotvloer maken;
- Hele douchevloer 100% waterdicht;
- Geringe inbouwdiepte;
- Installateur kan Easy Drain® en Compact Shower Board monteren;
- Compact Shower Board kan op elke gewenste lengte en breedte worden ingekort;
- Eenvoudig monteren en afdichten van de Easy Drain® Compact TAF;
- Geschikt voor rolstoel.





Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijscode
SBCOM	Compact Shower Board 1200 x 1300 mm	B01

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijscode
SBAS	Randen afdichtset	B02

Voor het maken van een gegarandeerde afdichting tussen wand en Compact Shower Board. Set bestaat uit: 5m afdichtingsband en 2 kg afdichtingspasta.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijscode
SBUE	Verhogingselement 1200 x 1300 mm	B03

Verhogingselement wordt gebruikt bij het toepassen van de Compact 50 TAF.

Easy Drain® Compact 30 TAF

Breedte drain: 60 mm
 Hoogte: 27 - 31 mm
 Inbouwdiepte: 75 - 81 mm
 Waterslot: 30 mm




Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijscode
EDCOMTAF 500-30	Easy Drain Compact TAF 500 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C105
EDCOMTAF 600-30	Easy Drain Compact TAF 600 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C106
EDCOMTAF 700-30	Easy Drain Compact TAF 700 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C107
EDCOMTAF 800-30	Easy Drain Compact TAF 800 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C108
EDCOMTAF 900-30	Easy Drain Compact TAF 900 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C109
EDCOMTAF 1000-30	Easy Drain Compact TAF 1000 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C110
EDCOMTAF 1100-30	Easy Drain Compact TAF 1100 mm, waterslot 30 mm enkel, zero/tegel	C111

Easy Drain® Compact 50 TAF

Breedte drain: 60 mm
 Hoogte: 27 - 31 mm
 Inbouwdiepte: 93 - 99 mm
 Waterslot: 50 mm



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijscode
EDCOMTAF 500-50	Easy Drain Compact TAF 500 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C113
EDCOMTAF 600-50	Easy Drain Compact TAF 600 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C114
EDCOMTAF 700-50	Easy Drain Compact TAF 700 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C115
EDCOMTAF 800-50	Easy Drain Compact TAF 800 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C116
EDCOMTAF 900-50	Easy Drain Compact TAF 900 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C117
EDCOMTAF 1000-50	Easy Drain Compact TAF 1000 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C118
EDCOMTAF 1100-50	Easy Drain Compact TAF 1100 mm, waterslot 50 mm enkel, zero/tegel	C119



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Accessoires



Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
EasySilicon RVS-kleur	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10
Easy2Fix	E2F-FT-22	A11
Easy2Fix	E2F-CL-14	A13
EasyClean Set	ED-SC	A08



Easy2Seal

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyCompound*

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 meng nozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Easy2Fix*

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

Afdichtingsdoek 1400 x 330 mm - t.b.v. Multi/Fixt Modellen 50 - 120 cm

Afdichtingsdoek 2200 x 330 mm - t.b.v. Multi/Fixt Modellen 120 - 200 cm

Afdichtingsdoek 1400 x 250 mm - t.b.v. Flex Class Modellen.

Easy Clean Set

Easy Clean set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy Clean set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy Clean set bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

*Niet van toepassing op TAF uitvoeringen.

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Bezandingsset	EDB-01	A07
Bezandingsset	EDB-02	A07
Bezandingsset	EDB-03	A07
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12
Geluiddempende mat	ED-SCHALL	A09
M-2 Sifonhuis	EDM2-O	A15
WPS afdichtset	WPSA	A16
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB	A17



Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Bezandingsset t.b.v. Compact en Flex Class

Bezandingsset t.b.v. Modulo serie

Bezandingsset t.b.v. Multi en Fixt

Afdichtingsdoek t.b.v douchevloer


T.b.v douchevloer ca 1m²
(ca. 1400 x 1000 mm)

Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain douche-
goten. Het geluid isolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor
geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

M-2 sifonhuis / onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125






WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua+ 317x317 mm.

WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm.

Compact & Flex Class

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFLCL CLIP 	A01
Eindschot	EDFLCL ES 	A02
Muurclip	EDFLCL MC 	A03

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.




Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Multi & Fixt

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFT CLIP 	A01
Eindschot	EDFT ES 	A02
Muurclip	EDFT MC 	A03

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.




Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Pro

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDP CLIP 	A01
Eindschot	EDP ES 	A02
Muurclip	EDP MC 	A03

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

*Niet van toepassing op TAF uitvoeringen.

Verlengset TAF



Verlengset TAF Wall




Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAF-VER - 20	M 365
40 mm	MTAF-VER - 40	M 365
60 mm	MTAF-VER - 60	M 365
80 mm	MTAF-VER - 80	M 365
100 mm	MTAF-VER-100	M 365

Lengte	Artikelnummer	Prijscode
20 mm	MTAFW-VER - 20	M 365
40 mm	MTAFW-VER - 40	M 365
60 mm	MTAFW-VER - 60	M 365
80 mm	MTAFW-VER - 80	M 365
100 mm	MTAFW-VER-100	M 365

Niet toepasbaar op de Modulo Design

Verhoogd TAF frame incl. rooster Zero+ geborsteld RVS

+ 3 mm edelstaal geborsteld



Verhoogd TAF frame geborsteld RVS


Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MTAFHOOG-500-Z+M	M 366
600 mm	MTAFHOOG-600-Z+M	M 367
700 mm	MTAFHOOG-700-Z+M	M 368
800 mm	MTAFHOOG-800-Z+M	M 369
900 mm	MTAFHOOG-900-Z+M	M 370
1000 mm	MTAFHOOG-1000-Z+M	M 371
1100 mm	MTAFHOOG-1100-Z+M	M 372
1200 mm	MTAFHOOG-1200-Z+M	M 373

Maximale tegeldikte 30 mm



Verhoogd TAF frame incl. rooster Zero+ verchroomd RVS

+ 3 mm edelstaal verchroomd





Verhoogd TAF frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MTAFHOOG-500-Z+P	M 374
600 mm	MTAFHOOG-600-Z+P	M 375
700 mm	MTAFHOOG-700-Z+P	M 376
800 mm	MTAFHOOG-800-Z+P	M 377
900 mm	MTAFHOOG-900-Z+P	M 378
1000 mm	MTAFHOOG-1000-Z+P	M 379
1100 mm	MTAFHOOG-1100-Z+P	M 380
1200 mm	MTAFHOOG-1200-Z+P	M 381



Verhoogd TAF frame incl. rooster Zero/Tegel


Omkeerbaar rooster (tegel en zero)
De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



Verhoogd TAF frame geborsteld RVS

Designset	Artikelnummer	Prijscode
Lengte 500 mm	MTAFHOOG-500-ZT	M 382
600 mm	MTAFHOOG-600-ZT	M 383
700 mm	MTAFHOOG-700-ZT	M 384
800 mm	MTAFHOOG-800-ZT	M 385
900 mm	MTAFHOOG-900-ZT	M 386
1000 mm	MTAFHOOG-1000-ZT	M 387
1100 mm	MTAFHOOG-1100-ZT	M 388
1200 mm	MTAFHOOG-1200-ZT	M 389





Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Braakstraat 17-19 ■ 7581 EZ Losser ■ Holland
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS