

toebehoren
ruimtedeler-montageset

zehnder

Beschrijving	Uitvoering	Bestel nr.	Prijs €	Radiator
Montagetoehoren ruimtedeler 2 wandconsoles met klembekken; afdekkap voor wandplaat incl. schroeven en pluggen; voor wandafstand 80 mm, 2 ontluchtingsventielen 1/2"	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100936011 8100936019 8100936018		Zehnder Yucca Asymmetrisch
Montagetoehoren ruimtedeler zonder voetsteun 2 wandconsoles bestaand uit wandhuls (38 mm); schuif-element; klemgedeelte voor vierkant profiel; ontluchtingsventiel 1/4"; bevestigingsmateriaal; montagehandleiding; voor wandafstand 53 mm	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931101 8100931109 8100931108		Zehnder Universal, Zehnder Stella
Montagetoehoren ruimtedeler met voetsteun 2 wandconsoles bestaand uit wandhuls (38 mm); schuif-element; klemgedeelte voor vierkantprofiel; ontluchtingsventiel 1/4"; bodemhuls (60 mm); afstandstuk M 10 x 125; bevestigingsmateriaal; montagehandleiding; voor wandafstand 53 mm	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931131 8100931139 8100931138		Zehnder Universal Subway
Montagetoehoren ruimtedeler zonder voetsteun 2 wandconsoles bestaande uit wandhuls (38 mm); schuif-element; klemgedeelte voor D-profiel; ontluchtingsventiel 1/4"; bevestigingsmateriaal; montagehandleiding; voor wandafstand 53 mm	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931111 8100931119 8100931118		Zehnder Toga
Montagetoehoren ruimtedeler lang zonder voetsteun 2 wandconsoles bestaand uit wandhuls (88 mm); schuif-element; klemgedeelte voor vierkantprofiel; ontluchtingsventiel 1/4"; bevestigingsmateriaal; montagehandleiding; voor wandafstand 103 mm	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931201 8100931209 8100931208		Zehnder Universal Subway
Montagetoehoren ruimtedeler lang zonder voetsteun 2 wandconsoles bestaand uit wandhuls (88 mm); schuif-element; klemgedeelte voor D-profiel; ontluchtingsventiel 1/4" bevestigingsmateriaal; montagehandleiding; voor wandafstand 103 mm	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931211 8100931219 8100931218		Zehnder Toga
Montagetoehoren ruimtedeler lang met voetsteun 2 wandconsoles bestaand uit wandhuls (88 mm); schuif-element; klemgedeelte voor vierkantprofiel; ontluchtingsventiel 1/4"; bodemhuls (60 mm); afstandstuk M 10 x 125; bevestigingsmateriaal; montagehandleiding; voor wandafstand 103 mm	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931231 8100931239 8100931248		Zehnder Universal Subway
Voetsteun Separaat voor montage ruimtedeler	standaardkleur kleur naar wens verchroomd	8100931301 8100931309 8100931308		











LET OP: Wandmontageset en stromingsbuizen op aanvraag.

Prijzen op aanvraag.

Neem hiervoor contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 038 429 62 50 of stuur een e-mail aan info@zehnder.nl

toebehoren
accessoires

zehnder

Chroom	Accessoires	Bestel nr.						Prijs €
		Zehnder Yucca	Zehnder Universal	Zehnder Toga	Zehnder Janda	Zehnder Charleston	Zehnder Excelsior	
	Dubbele haak	8100470018	8100470038	8100470038	8100470038	8100470188	8100470218	
	Kledinghaak	8100480018	8100480038	8100480038	8100480038			
	Handdoekring	8100455018	8100455038	8100455038	8100455038	8100455188		
	Papierrolhouder	8100475018	8100475038	8100475038	8100475038			
	Handdoekhouder 320 mm (L=450 mm) 430 mm (L=550 mm) 570 mm (L=750 mm) 790 mm (L=1000 mm) L= breedte radiator		8100461038 8100462038 8100463038 8100464038	8100461038 8100462038 8100463038 8100464038				
	Handdoekhouder 322 mm (v.a. 9 leden) 368 mm (v.a. 10 leden) 552 mm (v.a. 14 leden) 598 mm (v.a. 15 leden)					8100465018 8100465028 8100465038 8100465048		
	Reinigingsborstel van schapenvacht	8100601040		8100601040	8100601040			
	Reinigingsborstel van schapenvacht					8100601020		
	Magnetische handdoekhaak tbv Radiapaneel, Plano en Radiavector					8100470328		
	Magnetische handdoekhouder tbv Radiapaneel, Plano en Radiavector		297 mm 330 mm 429 mm			8100471108 8100471118 8100471128		








Prijzen op aanvraag.

Neem hiervoor contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 038 429 62 50 of stuur een e-mail aan info@zehnder.nl

Beschrijving		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
Thermostaatkraan bouwserie XE Uitvoering haaks ½" met een exclusief design, voor een moderne woonomgeving. Het ventiel wordt naar keuze in het wit of chroom geleverd. Thermostaatkopaansluiting M 30 x 1,5		wit chroom	8200628111 8200628128	
Uitvoering recht ½" Thermostaatkopaansluiting M 30 x 1,5		wit chroom	8200628211 8200628228	
Uitvoering dubbel haaks rechts ½" Thermostaatkopaansluiting M 30 x 1,5 Afbeelding dubbel haaks links Uitvoering dubbel haaks links ½" Thermostaatkopaansluiting M 30 x 1,5		wit chroom	8200829001 8200829008	
Retourkoppeling bouwserie XE Uitvoering haaks ½" met een exclusief design, voor een moderne woonomgeving. Het ventiel wordt naar keuze in het wit of chroom geleverd.		wit chroom	8200632111 8200632128	
Uitvoering recht ½"		wit chroom	8200632211 8200632228	
Uitvoering thermostaat recht Kopaansluiting M 30 x 1,5		vernikkelt	8200853000	
Uitvoering thermostaat haaks Kopaansluiting M 30 x 1,5		vernikkelt	8200850000	
Uitvoering thermostaat dubbel haaks Kopaansluiting M 30 x 1,5		vernikkelt	8200832000	
Retourkoppeling haaks		vernikkelt	8200838000	
Retourkoppeling recht		vernikkelt	8200858000	

Prijzen op aanvraag.

Neem hiervoor contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 038 429 62 50 of stuur een e-mail aan info@zehnder.nl

Beschrijving		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
Zehnder-thermostaatkop LH2 Thermostaatkop met ingebouwd vloeistof element volgens EN 215 getest. Op individuele waarde te begrenzen en te blokkeren. Bereik 7 tot 28 graden. Uitvoering met nulinstelling. M 30 x 1,5		wit chroom	8200819140 8200819148	
Zehnder-thermostaatkop DH Thermostaatkop met ingebouwd wasgevuuld element. Instelbaar van 7 tot 28 graden. Uitvoering met nulinstelling. Met afdekkap voor staartstukmoer. M 30 x 1,5		wit chroom	8200819050 8200819058	
Zehnder-thermostaatkop SH Thermostaatkop met ingebouwd wasgevuuld element volgens EN 215 getest. Instelbaar van 7 tot 28 graden. Uitvoering met nulinstelling. Met afdekkap verchroomd voor staartstukmoer. M 30 x 1,5		wit chroom	8200819080 8200819088	
Hoekadaptor voor thermostaatkop M 30 x 1,5		wit	8200819500	
Ventielinsert voor thermostaatkop M 30 x 1,5 zonder voorinstelling met voorinstelling 1 tot 6 met fijnvoorinstelling voor omwisselen aanvoer retour			8100974040 8200974000 8200849020 8100914500	
Design ontluichtingsventiel-set chroom Bestaand uit 2x ontluichtingsventiel 1/2" met kap, ontluichtingssleutel en stopsleutel		chroom	8100816508	
Blindstop vernikkeld 1/2", zelfdichtend			8100974020	
Aansluitarmatuur voor Zehnder Yucca vernikkeld met afdekkap lang voor gemengd gebruik (cv en elektrisch) Voor een of tweepijpssystemen (aansluitmaat 50 mm); ventiel rechts, voorinstelbaar ventiel, aanvoer en retour uitwisselbaar, voor thermostaatkop M 30 x 1,5. Aansluitingen naar achteren (haaks blok) 3/4" buitendraad, aanvoer/retour afsluitbaar. Met 1/2" voor elektropatroon links (inbouw achteraf door het verwijderen armatuur mogelijk). Aansluitarmatuur ingesteld op gebruik van tweepijpssysteem. Door het openen van de bypass-schroef te gebruiken bij eenpijpssysteem. Levering standaard met afdek kap in kleur van de radiator. Thermostaatkop tegen meerprijs (zie hierboven)		standaard kleur kleur naar wens verchroomd	8200976011 8200976019 8200976018	
Aansluitarmatuur voor Zehnder Yucca vernikkeld met afdekkap kort voor cv gebruik		standaard kleur kleur naar wens verchroomd	8200976021 8200976029 8200976028	
Aansluitarmatuur voor Zehnder Yucca vernikkeld zonder afdekkap			8200976103	
Zehnder vario onderblok Aansluitarmatuur, vernikkeld. Voor een of tweepijpssystemen, (aansluitmaat 50 mm) met vooringesteld ventielinsert. Armatuur zwenkbaar voor aansluitingen naar keuze van/naar onderen of van/naar achteren. Positie van thermostaatkop (M 30 x 1,5) naar keuze links of rechts mogelijk. Aansluiting met buitendraad 3/4", aanvoer en retour afsluitbaar. Aansluitarmatuur standaard ingesteld op tweepijpssysteem. Door het openen van de bypass-schroef te gebruiken bij eenpijpssysteem, afdekkap in de kleur van de radiator. Thermostaatkop tegen meerprijs (zie hierboven)		standaard kleur kleur naar wens verchroomd	8200976531 8200976539 8200976538	
Zehnder vario onderblok zonder afdekkap vernikkeld			8200832200	

Prijzen op aanvraag.



Neem hiervoor contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 038 429 62 50 of stuur een e-mail aan info@zehnder.nl

toebehoren

elektropatronen voor gemengd gebruik (cv en elektrisch)

Elektropatroon IRVAR

Met RVS/Inox behuizing. VDE-getest. IP 65 (beschermend tegen straalwater), vermogen 300/600/900/1200 Watt, voor netspanning 230 Volt ± 10%. Met gepatenteerde droogloop- bescherming tegen gebruik zonder voldoende vulling. Met conische schroefdraad 1/2" en 3-aderig aansluitkabel 1,2 m lang met gearde stekker. Met infrarood besturingsunit (behuizing van kunststof, wit) geïntegreerde schakelklok voor dag- en weekprogramma, voor het met de hand in- en uitschakelen, instelbaar temperatuurbereik van 35 tot 70 graden.





Model	Vermogen Watt	Bestelnr.	Prijs €
IRVAR 300	300	8100890100	
IRVAR 600	600	8100880100	
IRVAR 900	900	8100882100	
IRVAR 1200	1200	8100888100	

Passend bij designradiatoren: alle yucca modellen.
(vermogen bij radiator tabellen zie productpagina)

Elektropatroon IRVAR 1

Met messing behuizing doorsnede 80 mm en kunststof kap. VDE getest. IP 65 (beschermend tegen straalwater), vermogen 300/600/900/1200 Watt, voor netspanning 230 Volt ± 10%. Met gepatenteerde droogloop- bescherming tegen gebruik zonder voldoende vulling. Met conische schroefdraad 1/2" en 3-aderig aansluit kabel 1,2 m lang met gearde stekker. Met infrarood besturingsunit (behuizing van kunststof, wit) geïntegreerde schakelklok voor dag- en weekprogramma, voor het met de hand in- en uitschakelen, instelbaar temperatuurbereik van 35 tot 70 graden.



Model	Vermogen Watt	Bestelnr.	Prijs €
IRVAR 301 wit	300	8100870100	
IRVAR 301 chroom	300	8100870108	
IRVAR 601 wit	600	8100871100	
IRVAR 601 chroom	600	8100871108	
IRVAR 901 wit	900	8100872100	
IRVAR 901 chroom	900	8100872108	
IRVAR 1201 wit	1200	8100873100	
IRVAR 1201 chroom	1200	8100873108	

Passend bij de designradiatoren: toga, janda, forma, noumea, universal. (vermogen bij radiator tabellen zie productpagina)

Prijzen op aanvraag.

Neem hiervoor contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 038 429 62 50 of stuur een e-mail aan info@zehnder.nl

toebehoren

elektropatronen voor gemengd gebruik (cv en elektrisch)


Elektropatroon NOVAR

Met keuzeschakelaar, messing behuizing doorsnede 80 mm en kunststof kap (wit). VDE-getest. IP 65 (beschermend tegen straalwater), vermogen 300/600/900/1200 Watt, voor netspanning 230 Volt ± 10%. Met gepatenteerde droogloop- bescherming tegen gebruik zonder voldoende vulling. Met conische schroefdraad 1/2" en 3-aderig aansluitkabel 1,2 m lang met gearde stekker. Met draaiknop voor keuze uit de volgende standen:

- Mediumtemperatuur maximaal 50 graden
- Mediumtemperatuur maximaal 70 graden
- Timer met een automatische uitschakeling na 3 uur, mediumtemperatuur 70 graden
- Uit

Model	Vermogen Watt	Bestelnr.	Prijs €
NOVAR 301	300	8100862200	
NOVAR 601	600	8100863200	
NOVAR 901	900	8100864200	
NOVAR 1201	1200	8100865200	

Passend bij de designradiatoren: toga, janda, forma, noumea, universal. (vermogen bij radiatortabellen zie productpagina)




Elektropatroon RICA

Beschermd tegen spatwater, IP 54. Vermogen 300/600/900/1200 Watt, voor netspanning 230 Volt ± 10%. Met schroefdraad 1/2" en 3-aderig aansluitkabel 1,2 m lang met gearde stekker. Met ingebouwde temperatuurregelaar, met vaste instelwaarde 70 graden en veiligheids temperatuurbegrenzer, zonder droogloopbescherming. (na reactie van de temperatuurbegrenzer moet het patroon worden vervangen)

Model	Vermogen Watt	Bestelnr.	Prijs €
RICA 301	300	8100893100	
RICA 601	600	8100893200	
RICA 901	900	8100893300	
RICA 1201	1200	8100893400	

Passend bij de designradiatoren: ambra (t), toga, janda, forma, noumea, universal. (vermogen bij radiatortabellen zie productpagina)



Prijzen op aanvraag.

Neem hiervoor contact op met onze adviseurs via telefoonnummer 038 429 62 50 of stuur een e-mail aan info@zehnder.nl