

Logis

ééngreeps badmengkraan opbouw

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **71400000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 194 mm
- hartafstand 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- keramisch kardoos
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- omstelling met automatische reset
- incl. s-koppelingen en rozetten
- wandmontage
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- EPD Shower and Bath Faucets

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 133,25 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 161,23 €


Technologie




Productfoto



Maattekening



Doorstroomdiagram



- ① Shower outlet with 1B-resistance
- ② Uitlaat bad

Logis


ééngreeps badmengkraan opbouw

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **71400000**



Explosietekening

Bouwjaar: >01/15



Logis**ééngreeps badmengkraan opbouw**Oppervlakte finish: **chroom** Artikelnummer: **71400000****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >01/15

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	92224000	-	1
2	greepstop	96338000	-	1
3	afdekkap	97406000	-	1
4	moer	97977000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-ring 40x1,5	98464000	-	1
7	kardoes compl.	92730000	-	1
8	borgschroef	95140000	-	1
9	dichting	95008000	-	1
10	trekknop	97981000	-	1
11	huls	97979000	-	1
12	omstelling	97978000	-	1
13	perlator M24x1 (30 l/min)	92360000	-	1
14	moeren set	96157000	-	1
15	O-ring 15x2	98163000	-	1
16	aansluiting	97220000	-	1
17	zeefdichting	96922000	-	1
18	rozet Ø 70 mm	94135000	-	1
19	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
20	slagdemper	96429000	-	1
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	-	1