

PRESTATIEVERKLARING

8050437501-NL

- Unieke identificatiecode van het producttype:
8050437501
- Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouw product, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
one pack v&b + wisa + argos
- Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Persoonlijke Hygiëne (PH) – toilet reservoir
- Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
**WISA BV
DRIEPOORTENWEG 5
NL – 6802 CD ARNHEM
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM**
- Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de productiecontrole in de fabriek door de fabrikant.
- Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet van toepassing
- Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Spoelvolumen	6 L	EN 14055; 2011 Klasse 1
Dichtheid van het afsluitmechanisme (WL)	voldaan	
Betrouwbaarheid afsluitmechanisme (VR)	categorie I	
Geluidsniveau (NL)	groep I	
Duurzaamheid (DA)	voldaan	

- De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 31-08-2015

DoP No 14055

DECLARATION OF PERFORMANCE

I	II	CE
8050428601	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
8050428610	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
8050452105	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
8050452715	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
8050452908	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
8050452937	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
1234567892	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
1234567893	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421383	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421386	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421388	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421390	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421391	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421398	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421399	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421402	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421403	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421409	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421411	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421417	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421418	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421419	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421420	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421421	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421422	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421424	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421425	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421426	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421427	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421428	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421429	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421430	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421432	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421433	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421437	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421456	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421459	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421500	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421502	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421503	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421600	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

I	II	CE
8050421701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421920	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421930	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421932	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421938	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421960	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421977	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421979	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421990	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421999	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422014	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422303	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422304	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422310	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422311	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422314	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422315	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422620	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422640	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422642	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422649	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422660	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422670	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422672	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422689	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422697	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422700	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422717	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422719	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050422801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423100	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423102	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423119	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423800	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423805	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

DoP No 14055

DECLARATION OF PERFORMANCE

I	II	CE
8050423807	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050423900	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424000	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424002	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424007	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424019	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424040	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424050	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424060	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424100	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424102	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424103	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424106	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424107	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424109	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424110	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424113	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424117	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424119	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424700	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050424903	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050425301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050425601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050425603	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050425610	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050425614	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426000	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426002	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426007	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426019	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426020	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426024	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426040	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426050	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426302	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426303	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426304	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426308	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426310	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

I	II	CE
8050426314	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426603	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426614	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426703	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426710	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426714	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426803	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426810	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426814	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426903	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426910	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050426914	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427303	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427310	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427314	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427603	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427703	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427714	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427750	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427790	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428403	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428410	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428414	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428503	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428510	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050428514	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

DoP No 14055

DECLARATION OF PERFORMANCE

I	II	CE
8050428901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429703	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429710	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429714	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429803	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429810	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429814	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429903	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429910	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050429914	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430003	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430010	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430014	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430102	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430103	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430104	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430105	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430107	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430108	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430110	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430111	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430114	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430203	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430204	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430210	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430211	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430214	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430215	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430303	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430310	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430314	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

I	II	CE
8050430701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430714	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430810	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430814	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430903	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430910	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430914	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432102	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432103	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432108	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432110	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432114	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050432901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050433001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435051	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435192	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050435801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

DoP No 14055

DECLARATION OF PERFORMANCE

I	II	CE
8050436001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436201	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050437501	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050438001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452104	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452109	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452139	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452192	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452193	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452199	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452500	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452602	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452700	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452702	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452703	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452704	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452705	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452707	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452708	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452711	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452712	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452728	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452731	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452732	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452735	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452736	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452737	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452738	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452740	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452742	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452746	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452747	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452748	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452749	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452764	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452765	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

I	II	CE
8050452785	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452792	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452793	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452794	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452795	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452797	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452798	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452799	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452810	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452815	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452903	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452904	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452905	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452907	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452909	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452933	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452939	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453002	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453003	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453004	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453005	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453006	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453013	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453014	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453015	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050453017	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050455001	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050462107	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050472905	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050482939	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050491388	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050492939	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050800715	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050800725	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I