

Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **27268000**



Beschrijving

- bestaat uit: Hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, Doucheslang, schuifstuk, glijstang
- Hoofddouche Crometta S 240
- afmeting hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- straalsoort handdouche: Rain, IntenseRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,6 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,6 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hellingshoek handdouchehouder kan worden aangepast met 45°
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- lengte douchearm hoofddouche: 350 mm
- thermostaat Ecostat 1001 CL
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- buislengte: 1201 mm
- 2 functies
- EU taxonomie: max. 8l/min
- EPD Showerpipes

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	552,35 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	668,34 €

Technologie




Crometta S

Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **27268000**



Inbouwvoorbeeld




Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **27268000**



Explosietekening

Bouwjaar: >04/16



Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart met thermostaat
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **27268000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >04/16

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	bevestigingsmateriaal	98716000	-	1
2	opvulschijf 7 mm	95239000	-	1
3	O-Ring 50x2	98187000	-	1
4	muurflans	95688000	-	1
5	rozet Ø 60 mm	95692000	-	1
6	O-ring 20x2	98165000	-	1
7	schroef	92137000	-	1
8	huls	92166000	-	1
9	inbusschroef M6x5	98447000	-	1
10	douche-arm	93072000	-	1
11	zeefdichting	94246000	-	1
12	doorstroombegrenzer (9 l/min)	95659000	-	1
13	Hoofdouche	26724000	-	1
14	O-ring 15x2,5	98131000	-	1
15	stijgbuis 1000 mm	96743000	-	1
16	stijgbuis 1200 mm	95665000	-	1
17	stijgbuis 1450 mm	96770000	-	1
18	O-ring 12x2,25	98382000	-	1
19	schuifstuk cpl.	92366000	-	1
20	Handdouche	26332400	-	1
21	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
22	dichting	98058000	-	1
23	O-ring 14x2	98129000	-	1
24	Thermostaat	93352000	-	1
25	greep	92836000	-	1
26	afdekkap	95433000	-	1
27	aanslagring voor temperatuur regeleenheid	95041000	-	1
28	temperatuur regeleenheid	94282000	-	1
29	aanslagring voor bovendeele	98674000	-	1
30	bovendeele met omstelling	96509000	-	1
31	moeren set	96157000	-	1
32	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
33	terugslagklep	96737000	-	1
34	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
35	zeefdichting	96922000	-	1
36	rozet Ø 68 mm	96467000	-	1
37	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
38	slagdemper	96429000	-	1